



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Vízikönyvi szám: **8.3/8.Z/545**

Tárgy: Jobbágyi (0181 hrsz.) agglomeráció
szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedély
Hivatkozási szám: 35100-2896/2019.ált.
Ügyintéző: Csipes Judit
Holecskó Rita
Telefon: (36-1)459-2476
e-mail:
fki.hatosag@katved.gov.hu

H A T Á R O Z A T

1./ Jobbágyi Község Önkormányzata (3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10.); Szurdokpüspöki Község Önkormányzata (3064 Szurdokpüspöki, Béke u. 3.); Ecseg Község Önkormányzata (3053 Ecseg, Hősök tere 2.); Csécse Község Önkormányzata (3052 Csécse, Rákóczi út 61.); Szarvasgede Község Önkormányzata (3051 Szarvasgede, Kossuth út 119.); a továbbiakban: Engedélyesek részére a BioNergy Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 11.; a továbbiakban: Tervező) által 2018 júliusi dátummal készített 17175 munkaszámú tervdokumentációja alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

2./ **Létesül:** Szennyvíztisztító telep Jobbágyi Község 0181 hrsz.-ú külterületén, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse településekről érkező szennyvizek kezelése érdekében az alábbiak szerint:

2.1./ Szennyvíz minőségi és terhelési adatok:

A várható nyers szennyvíz minősége és terhelése:

KOI:1403 mg /l
BOI₅:701 mg/l
Ammónia-ammónium-N:83,6 mg/l
Összes P:21,2 mg/l
Összes lebegőanyag:585 mg/l
Nyers szennyvíz:680 m³/nap
Szippantott szennyvíz: 20 m³/nap
Órai csúcs szennyvízmennyiség:87,5 m³/óra
Lakosegyenérték:8200 LE

*Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezetti iratokba:
Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00*

A szennyvíztisztító telepre 4 pontonról érkezik a szennyvíz:**Nyomott rendszeren:**

- Ecseg, Csécse, Szarvasgede és Jobbágyi település egy része felől
 - Jobbágyi település további része felől, valamint
 - Szurdokpüspöki felől
- Közvetlenül a gépi rács és homokfogó csillapító terébe kötnek.

Gravitációs úton:

A honvédség területéről érkezik, ami a nyers szennyvíz átemelő aknába köt.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadása a telepi átemelő és szippantott szennyvíz fogadóban történik. A telepi átemelő tetején elhelyezett, 10 mm pálcaközű, Storz kapoccsal ellátott kézi rácson megsűrűsre kerül a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, majd az gravitációsan a telepi átemelőbe folyik.

2.2./ Tervezett technológiai berendezések:**Telepi átemelő akna és szippantott szennyvíz fogadó (szippantott szennyvizek, gépi rács túlfolyó szennyvize, a víztelenítés csurgalékvize, a biofilter csurgaléka és a kezelőépület szociális szennyvize átemelésére):**

- kézi rács (5 mm-es pálcaköz)
- 40 m³ hasznos térfogat
- D=4 m; H=12,2 m
- 1+1 (tartalék) db feladó FLYGT típusú szivattyú
 - Kapacitás=30 m³/h
 - H=5,2 m
 - P=2,40 kW
- 1 db FLYGT típusú keverő
 - P=1,50 kW
 - H=4,8 m

Nyers szennyvíz átemelő akna (Honvédség szennyvize átemelésére):

- 2,5 m³ hasznos térfogat
- D=2 m; H=13 m
- 1+1 db (tartalék) feladó FLYGT típusú szivattyú
 - Kapacitás=25 m³/h
 - H=5,6 m
 - P=2,40 kW

Kombinált gépi rács, homokfogó berendezések (nyomóvezetékekről közvetlenül és az átemelők segítségével érkező szennyvizek):

- HUBER típusú homoktovábbító csiga
 - P=0,37 kW
- HUBER típusú homokkihordó csiga
 - P=0,37 kW
- HUBER típusú rácsszemétkihordó csiga
 - 3mm-es pálcaköz
 - P=0,55 kW
- gépházban elhelyezve
- levegőtletett homokleválasztás fúvóval (250 mbar)

- rácsszemét és homok víztelenítés
- megkerülő kézi rács (10 mm-es pálcaköz)

Rácsszemét helyiség:

- AIRVENT típusú ventilátor
 - Kapacitás=500 m³
 - P=0,12 kW
- rácsszemét és homokgyűjtő konténer
 - V=5 m³

2 párhuzamos Cyclator biológiai műtárgy:

- 2 * 1000 m³ hasznos térfogat
- D= 22,5 m, 5 m vízmélység
- 1-1 db BIODEC™ P dekanter egység
- 1-1 db FLYGT típusú keverő
 - V=800 m³
 - H=1,6 m
 - P=5,50 kW
- 1-1 db FLYGT típusú fölősiszap szivattyú
 - Kapacitás=17 m³/h
 - H=2 m
 - P=1,30 kW
- 1-1 db FF FLYGT típusú szivattyú
 - Kapacitás=15 m³/h
 - H=2 m
 - P=1,50 kW
- 1-1 db oldott oxigén szonda hőmérséklet méréssel

Fúvóhelyiség:

- 2+1 (tartalék) db ROBUSCHI típusú nagy fúvó
 - Kapacitás=900 Nm³/h
 - P=30 kW
 - Nyomás=600 mbar
- 1 db ROBUSCHI típusú homokfogó fúvó
 - Kapacitás=17m³/h
 - H=7 m
 - P=0,70 kW

Fertőtlenítő és kiegyenlítő műtárgy:

- 72,6 m³ hasznos térfogat
- H=12,8 m; SZ=7,6 m
- Hach-Lange típusú automata mintavevő
 - időszakos működésű
 - P=0,35 kW
- FLYGT típusú szivattyú
 - Kapacitás=8 m³/h
 - P=1,1 kW
 - H=5 m

Gravitációs iszapsűrítő műtárgy:

- 51,3 m³ hasznos térfogat

- H= 3,0 m; SZ= 3,0 m
- 1 db FLYGT típusú csurgalékvíz szivattyú
 - Kapacitás=17 m³/h
 - P=2,0 kW
 - H=2 m

Iszapvíztelenítő berendezés (6-12 m³/h):

- 1+1 (tartalék) db SEEPEX típusú sűrített iszap feladószivattyú
 - Kapacitás=1-4 m³/h
 - P=2,30 kW
 - Nyomás=3 bar
- polielektrolit beoldó egység és POLYMORE típusú adagoló szivattyú
 - Kapacitás=750 l/h
 - P=0,14 kW
- 2 db konténer (1 db kültéren)
 - V=4 m³

Vegyszeradagoló állomás:

- vegyszertartályok kármentővel
- LOWARA típusú mosóvíz szivattyú
 - Kapacitás=8 m³/h
 - P=3,40 kW
 - Nyomás=5 bar
- AIRVENT típusú ventilátor
 - Kapacitás=500 m³/h
 - P=0,12 kW
- 1-1 db vassó adagoló GRUNDFOS típusú szivattyú az 1-1 Cyclator medencéhez
 - Kapacitás=5,5 l/h
 - Nyomás=1,5 bar
 - időszakos működésű
 - V=1 m³
- 1 db hipó adagoló GRUNDFOS típusú szivattyú a tisztított szennyvízvezetékbe
 - Kapacitás=13 l/h
 - Nyomás=3,4 bar
 - időszakos működésű
 - V=1 m³
- 1 db mosóvíz tartály
 - V=500 l

Egyéb berendezések:

- CMI gyártmányú biofilter
 - kültéren elhelyezve
 - Kapacitás=1500 m³/h
 - P=3,0 kW
- diesel aggregátor
 - kültéren elhelyezve
- rácsszemét és homokgyűjtő konténer
 - kültéren elhelyezve
 - V=5 m³

2.3./ Tervezett tisztított szennyvíz bevezetés:

Tervezett szennyvízcsatorna:

- Q=223m³/h

- 113,1 m DN315 KG-PVC szennyvízcsatorna

· I=3 ‰

Vízfolyás fenékszintje: 134,95 mBf.

Vízfolyás rézsűhajlás: 1:1,5

Tervezett medervédelem: Kitorcollástól 5-5 m hosszán 40x40cm-es beton lapburkolat.

A mederfeneket, a túlpártot 1m-es magasságig terméskő burkolattal látják el.

Befogadó: Zagyva 125+279 km szelvényénél – 136,16 mBf. folyásfenékszínten.

2.4./ Vízügyi objektumazonosítók:

VOR	Objektum név	Objektum típus
AIA 751	Jobbágyi szennyvíztisztító telep	Szennyvíztisztító telep
AIR 382	Zagyva [125,279 fkm] – Kibocsátási pont	Kibocsátási pont

3./ E vízjogi létesítési engedély 2024. február 15. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt – a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a vízügyi hatóságra be kell jelenteni.
2. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a vízügyi hatóságot.
3. Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet foglalt mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
4. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a vízügyi hatóságra bejelenteni.
5. Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
6. Engedélyeseknek a kivitelezés megkezdéséig be kell mutatnia azokat az írásos dokumentumokat, amelyekkel igazolják az érintett idegen ingatlanok feletti rendelkezési jogosultságát.
7. A Zagyvába elvezetésre kerülő tisztított szennyvíz minőségének a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet Fa továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet], és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] alapján, meg kell felelnie az alábbi határértékeknek:
 - A telepről elvezetett tisztított szennyvizek alábbi komponenseire a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet C) bekezdés 4. „Kiépített terhelési kapacitás

[Leé]” pont 2001-10 000 LEÉ-re vonatkozó sor szerint előírt technológiai határértéket adok meg:

KOI _k	125 mg/l
BOI ₅	25 mg/l
Összes nitrogén	55 mg/l
Összes foszfor	5 mg/l
Összes lebegőanyag	35 mg/l

- Egyéb komponensek tekintetében a telepről elvezetett szennyvizek minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet „4. Általános védettségi kategória befogadói” területi kategóriában előírt határértékeknek kell megfelelnie.

8. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
9. Az építési tevékenység során esetleges szennyezés bekövetkezte esetén a szakszerű kárelhárítási munkákat haladéktalanul meg kell kezdeni, a szennyezettség tényét késedelem nélkül be kell jelenteni a vízügyi hatóságokra.
10. Az építési, terepfeltöltési munkák során felhasznált talaj, illetve töltőanyag talajmechanikai tulajdonságai mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetik.
11. Az építés során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
12. A szennyvíztisztító telep teljesítményének igazolására maximum 6 hónap időtartamú próbaüzemet kell lefolytatni, melynek során akkreditált laboratórium által végzett mérési eredményekkel kell bizonyítani, hogy a kibocsátott szennyvíz minősége kielégíti az előírt határértékeket.
13. A próbaüzem időtartama 6 hónap.
14. A próbaüzem elindítását követően minimum négy alkalommal azonos időközönként vett - mérési eredményekkel köteles igazolni, hogy az engedélyben előírt határértéket, illetve küszöbértéket tartósan és folyamatosan betartja.
15. A mintavételeket megbízott laboratórium esetén csak akkreditált laboratórium végezheti.
16. A próbaüzem megkezdésének tervezett időpontjáról legalább 10 nappal előbb értesíteni kell a vízügyi hatóságot.
17. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez csatolni kell a próbaüzemi zárójelentést, üzemeltetési szabályzatot valamint a megvalósulási tervdokumentációt.
18. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 03598-0004/2018. számú befogadói nyilatkozatában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

4.1./ A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya NO-05/KVO/1378-3/2018. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

1. A tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó, előírt határértékeket be kell tartani; a befogadó Zagyva-patakba tisztítatlan szennyvíz nem kerülhet, beleértve az esetleges havária helyzeteket is.

2. A szennyvíztisztító telep tájba illesztése érdekében a telep köré termőhelyhonos és őshonos fa- és cserjefajokból álló takaró- és védőfásítás telepítése szükséges.
3. Az esetlegesen szükséges fakivágást és cserjeirtást vegetációs időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között lehet elvégezni.
4. A védett halak és kételtűek megóvása érdekében csak július 15. és október 30. között végezhető olyan jellegű munka, amely a vizes élőhelyeket érinti.
5. A létesítés során megbontott vagy taposással, egyéb tevékenységgel sértett felszíneket a munkák befejezése után helyre kell állítani. A bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni.
6. Az özönnövények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt szükséges elvégezni, további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. Ennek megfelelően a kaszálási munkákat július, augusztus hónapra kell időzíteni.
7. A szennyvíztisztító telep építése alatt végzett földmunkák során kiasott munkagödrökbe és munkaárkokba esetlegesen bekerült, csapdázódott állatokat – fokozottan figyelve a védett hullókre, kételtűekre és kisemlősökre – naponta és a betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő helyen szabadon kell engedni.
8. *A hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ában foglaltaknak megfelelően a tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
9. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a Ht. 63. §-ában foglaltak alapján azonosító kód szerint be kell sorolni *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. számú melléklete szerint és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni. A hulladékot további kezelésre csak az adott típusú hulladéokra érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek lehet átadni. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően a hulladék tulajdonosának meg kell győződnie. A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben. Amennyiben hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
10. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet], valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírásait be kell tartani.
11. A létesítés során keletkező hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.
12. A létesítéskor figyelembe kell venni, hogy az üzemelés során várhatóan keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló létesítményeket (veszélyes és nem veszélyes

hulladékok üzemi vagy munkahelyi gyűjtőhelye) a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint kell kialakítani. A megvalósításról a dokumentumokat a vízjogi üzemeltetési eljáráshoz szükséges csatolni.

13. Amennyiben a kivitelezési munkák során *a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól* szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet [továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM e. rendelet] 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérelőjegy, számla, stb.) a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak (a továbbiakban: Járási Hivatal) meg kell küldeni.
Határidő: a kivitelezési munkálatok befejezését követő 30 napon belül.
14. A tevékenység során kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell a Ht. 2. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Az anyagot szennyezettség esetén, illetve abban az esetben, ha azt nem a kitermelés helyén használják fel, azonosító kód szerint be kell sorolni a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete szerint.
15. Feltöltésre, illetve visszatöltésre kizárólag hulladéknak nem minősülő, a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező inert anyag, vagy tiszta talaj használható fel.
16. Tilos a veszélyes hulladékot a települési, vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni!
17. A tevékenység végzése során bekövetkező rendkívüli eseményekről, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről a Járási Hivatalt értesíteni kell.
18. *A levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Lr.) foglaltakat be kell tartania. Az Lr. 30.§ (1) bekezdés szerint bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. Az Lr. (2) bekezdésben foglaltak szerint, ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.

4.2./ Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály NO-05/NEO/027779-2/2018. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

1. A kivitelezési munkálatok során az *építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről* szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait alkalmazni kell.
2. A kivitelezési munkálatok során az *ivóvízvezeték keresztezése esetén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási műhelyek védelméről* szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell tartani.
3. A rácsszemét és az iszapvíztelenítő helyiségben kézmosásra szolgáló mosdókagylót kell kialakítani.

4. A vegyszerhelyiség falazatát a kézmosó környezetében, valamint az iszapvíztelenítő, a rácsszemét helyiség falazatát könnyen tisztítható, fertőtleníthető burkolattal kell ellátni.
5. A kezelőépület vizes helyiségeinek falazatát és a vízkivételi helyek környezetében a falazatot mosható burkolattal kell ellátni.
6. Az ivóvízhálózat kiépítése során csak engedélyezett anyagok használhatóak fel.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133. § alapján az FKI-KHO végrehajtási eljárást indít, amelyben az Ákr. 77. §-ában foglalt eljárási bírság kiszabásának van helye.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala Növény- és Talajvédelmi Osztály az NO-O1/NTO/1420-3/2018 számú szakhatósági állásfoglalásában kikötések nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Az Engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén *a vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A munkálatok csak e határozat véglegessé válását követően kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízeléptetőművek üzemeltetésére nem jogosít.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 540 000 Ft, mely megfizetésre került.

Megállapítom továbbá, hogy a népegészségügyi szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23 900 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Megállapítom továbbá, hogy a talajvédelmi szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 50 000 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás *az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról* szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik *a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről* szóló 2006. évi LIII. törvény [a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény] 2. § (1) bekezdése, az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján és honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszem.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 napon belül a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak

címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus úton benyújtott keresetlevél útján. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. A 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási perben a jogi képviselő kötelező. *A közigazgatás perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdésére tekintettel ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

I N D O K O L Á S

Engedélyesek meghatalmazásából eljáró Tervező 2018. október 18. napján kelt levelében e határozat 2./ pontjában leírt vízáteresztőművek megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt kért. A kérelmet és mellékleteit a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyesek megnevezését, címét, valamint meghatalmazásukat, mely szerint a Mészáros és Mészáros Kft. (8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.; a továbbiakban: Meghatalmazó) a nevükben eljárhat;
- Meghatalmazó meghatalmazását, mely szerint a Tervező a nevében eljárhat;
- az engedélyezési tervet;
- tervezői nyilatkozatot, a tervezői jogosultság igazolását (tervező neve: Varga Csaba, kamarai száma: 01-15525);
- az érintett ingatlanokra vonatkozó nyilatkozatot (Jobbágyi 0181, 0129, 013/3, 086 hrsz.);
- Engedélyesek nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezés megkezdéséig rendelkezni fognak az összes érintett ingatlan vonatkozásában a polgári jog szabályai szerinti jogosultsággal, illetve a tervezett vízáteresztőművek megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével összefüggésben létrejött vagy létrejövő megállapodással;
- a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 03598-0004/2018. számú vagyongazdálkodási és tulajdonosi hozzájárulását (086 hrsz.);
- az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. az ÉNSZD-1808/1-2018. számú üzemeltetői tervjövahagyó nyilatkozatát;
- e-közmű nyilatkozatot (666748463);
- az érintett közművek kezelőinek közműnyilatkozatát (ÉMÁSZ Hálózati Kft., ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., Magyar Telekom Távközlési Nyrt., TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.);
- a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 03598-0005/2018. számú objektumazonosítási nyilatkozatát (VOR azonosító);
- a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala Földhivatali Osztály 10006/5/2019. számú engedélyét az érintett, Jobbágyi 0181 hrsz.-ú ingatlanra a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozóan;
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjakról.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Járási Hivatal az NO-05/KVO/1378-3/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Járási Hivatalhoz 2018. november 5. napján érkezett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

35100/15352-3/2018 számú szakhatósági megkeresése tárgyi létesítmény vízjogi létesítési engedély kiadása ügyében.

A megkereséshez csatolt dokumentációt átvizsgálva a Járási Hivatal az alábbiakat állapította meg:

A tárgyi földrészlet egyedi jogszabály által kihirdetett országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján nyilvántartott ex lege védett természeti területet nem érint. Továbbá az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózatnak nem része, és a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetét sem érinti.

A Jobbágyi 0181 hrsz-ú földrészlet, valamint a befogadó Zagyva az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetének részét képezi.

A Zagyva érintett szakaszán az alábbi védett/fokozottan védett állatfajok előfordulása ismert: Csermelyszitakötő (*Onychogomphus forcipatus*)

Vágócsík (*Cobitis taenia*)

Szivárványos ökle (*Rhodeus sericeus*)

Fenekjáró küllő (*Gobio gobio*)

Kockás sikló (*Natrix tessellata*)

Vidra (*Lutra lutra*) – fokozottan védett

A Tvt. 5. § (1) bekezdése alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 7. § (2) bekezdése alapján a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében:

a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;

c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;

f) a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

A Tvt. 8. § (4) bekezdése alapján tájidegen fajok azok az élő szervezetek, melyek növény- és állatföldrajzi szempontból nem minősülnek őshonosnak, és megtelepedésük, alkalmazkodásuk esetén a hazai életközösségekben a természetes folyamatokat az őshonos fajok rovására károsan módosíthatják.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A kikötések betartásával a létesítés a táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető.

Az FKI-KHO: 35100-15352-3/2018. számú szakhatósági megkeresése keretében adott tájékoztatása alapján az érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázisvédelmi területet nem érint.

Hulladékgazdálkodási engedély köteles tevékenység végzése nem tervezett. Hulladékgazdálkodási előírásait a Járási Hivatal a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM e. rendelet illetve további, a dokumentáció benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján tette meg.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírását a Járási Hivatal a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével alakította ki.

A tárgyi vízellátási létesítmény, tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, nem egységes környezethasználati engedély köteles, nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] hatálya alá, azonban a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletének 7. a) pontjában szerepel – szennyvíztisztító telep nem felszín alatti vízbázis védőövezetén, nem védett területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 10 000 lakosegyenérték alatt -, így a környezeti hatások jelentősége szempontjából vizsgálandó tevékenységek, létesítmények közé tartozik.

A tervező által benyújtott, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlap alapján a Járási Hivatal megállapította, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás tárgyi létesítmény megvalósítása esetén.

A hatáskörbe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésre álló dokumentációt elbírálva a Járási Hivatal megállapította, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a tervezett tevékenység környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, ezért szakhatósági hozzájárulását megadta.

A Járási Hivatal szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. melléklet 16. táblázat 9. és 10. sora, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 26. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, valamint a 27. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján hozta meg.

Az Ákr 55.§ (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekről szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 2.§ b) pontjában foglalt rendelkezés szerint a környezet-, valamint a természetvédelmi szakhatósági állásfoglalás kiadására tíz nap áll rendelkezésre. Kérjük a Tisztelt Engedélyező Hatóságot, hogy határozatát az Ákr. 85. § (1) bekezdése értelmében szíveskedjék a Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára megküldeni.

Jelen végzés a Járási Hivatal elektronikus aláírásával van ellátva. Az elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum joghatás kiváltására való alkalmassága a papíralapú dokumentuméval megegyező az elektronikus aláírásról rendelkező hatályos jogszabályok, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján.

A NMKH Salgótarjáni Járási Hivatala általános hatósági jogkörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Kormányrendelet 2. § (4) pontja szabályozza. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét és illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdése szabályozza. A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet pedig az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételét szabályozza.”

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Hivatal) az NO-05/NEO/027779-2/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály megküldte a Hivatalnak Jobbágyi Község Önkormányzata (3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10.), Szurdokpüspöki Község Önkormányzata (3064 Szurdokpüspöki, Béke u. 3.), Ecseg Község Önkormányzata (3052 Ecseg, Hősök tere 2.), Csécse Község Önkormányzata (3052 Csécse, Rákóczi út 61.) és Szarvasgede Község Önkormányzata (3051 Szarvasgede, Kossuth út 119.) megbízásából eljáró BioNergy Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 11.) kérelmező vízjogi létesítési engedély kérelmének dokumentációját - mely a Jobbágyi (0181 hrsz.) agglomeráció szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyére vonatkozik - közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás céljából. A dokumentációt áttanulmányozva megállapítást nyert, hogy az a rendelkező részben foglaltak teljesítése mellett megfelel a közegészségügyi követelményeknek.

A rendelkező részben foglalt kikötéseket az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 6. §-ának és 4. számú mellékletének, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM- EüM együttes rendelet 9. §-a és 19. §-a, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet 8. §-a és az 5. számú melléklet előírásai tartalmazzák.

Fentiekre tekintettel a Hivatal a szakhatósági hozzájárulást megadta.

A szakhatósági állásfoglalás kiadása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján történt, a 81. § (1) bekezdése figyelembe vételével.

Az önálló jogorvoslat lehetőségének kizárása az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján történt. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Hivatal szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, 1. számú melléklet 16. pont 6. alpontjában biztosított jogkörben, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai

ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. §-a, 13. § (1) bekezdése, és 2. számú mellékletében meghatározott illetékességi körben hozta meg.”

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala Növény- és Talajvédelmi Osztály az NO-O1/NTO/1420-3/2018 számú szakhatósági állásfoglalásában kikötések nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Megállapítottam, hogy nevezett vízjogi létesítési engedélyezési terv megfelel a talajvédelmi előírásoknak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 1. melléklet, 16. pont 11. alpontja alapján adtam ki.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatóak meg.

A szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás a tárgyi engedélykérelem mellékletét képező, a Tervező által 2018. júliusi dátummal elkészített, 17175 munkaszámú „*Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse települések szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldása*” című kiviteli tervdokumentáció alapján létesül.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 03598-0004/2018. számú vagyionkezelői és tulajdonosi hozzájárulásában befogadói nyilatkozatát megadta.

Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. az ÉNSZD-1808/1-2018-as iktatószámom üzemeltetői tervjóváahagyó nyilatkozatát megadta.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § b) és c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

Tárgyi terület *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázis védőterületet nem érint.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a Vgtv.-ben előírtaknak.

A vízellétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

A vízjogi létesítési engedély időbeli hatályát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg.

A megállapított határértékek a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. §, 18. § (2) b) pontja, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése, és az 1. számú, valamint a 2. számú

mellékletében foglaltak, továbbá a KDV-VIZIG 03598-0004/2018. számú befogadói nyilatkozatában foglaltak alapján kerültek megállapításra.

A próbaüzem lefolytatását a 72/1996. (V.22.) Korm. rend. 3. § (9) b) pontja, (11) bekezdése, valamint a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 26. § (3) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a **272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított 30 nap**, melybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok. Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén a vízilétesítmények engedély nélkül vagy attól eltérően építtetnek minősülnek, így azokra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok engedély nélkülinek minősülnek, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt vonnak maguk után

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. mellékletének 2.7. sorszám bc) pontja alapján állapítottam meg.

A szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet [a továbbiakban: 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet] 1. számú mellékletének XI. 6. pontja, valamint a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól* szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet [a továbbiakban: 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet] 1. számú mellékletének 12.11.4.1. pontja alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése és az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése, a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjakat Meghatalmazó megfizette.

Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. § és 133. § alapján a **végrehajtást elrendelem**, továbbá az Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **tízezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**.

Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű ügyre nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A határozatot az FKI-KHO az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszi.

A keresetlevél előterjesztésének idejét a *közigazgatás perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése állapítja meg. A közigazgatási perben a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő. A keresetlevél előterjesztésének módját a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése és 608. § (1) bekezdése, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése írja elő.

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdés,(2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés b) pontja, továbbá a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. mellékletének 13. pont 13/4. alpontja alapján állapítottam meg.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – véglegessé válását követően- intézkedem.

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik az **Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.**

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint.*

**Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató**

Terjedelem: 16 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják:ügyintézői utasítás szerint
Továbbítva: biztonságos kézbesítési szolgálat útján

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

