



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Vízikönyvi szám: 8.3/8.Z/525

Tárgy: 21. sz. főút 17-48 km sz. közötti
szakasz négy nyomúsítása II. szakasz 23+300-
27+820 km sz. között vízepítési kivitelezési
munkái vízjogi üzemeltetési engedélyre

Hivatkozási szám: FKI-KHO: 5974/2018.

Ügyintéző: Csipes Judit
Holecskó Rita

Telefon: (36-1)459-2476

e-mail:

fki.hatosag@katved.gov.hu

H A T Á R O Z A T

1./ A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.; a továbbiakban: Engedélyes) meghatalmazásából eljáró METRÓBER Kft. (1087 Budapest, Kerepesi út 29/c.; a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott dokumentáció alapján, a 2./ pontban ismertetett vízelékesítmények üzemeltetésére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízjogi létesítési engedély száma: 35100-12355-28/2016. ált. (FKI-KHO: 9200-26/2016.)

Vízikönyvi száma: 8.3/8.Z/525

2./ **Létesült:** 21. sz. főút 23+300 – 27+820 km szelvények közötti szakaszának négy nyomúsításához kapcsolódó vízelvezetésre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóság üzemeltetésébe került vízelékesítmények vonatkozásában az alábbiak szerint:

2.1./ Csapadékvíz-elvezetés:

2.1.1./ Műszaki megoldások:

Földmedrű árokszakaszok

21. számú főút bal oldali talpárok

- 23+297 – 23+400 sz. között 103 fm, 1/a típus
- 23+650 – 23+741 sz. között 91 fm, 1/a típus
- 23+856 – 23+925 sz. között 69 fm, 1/a típus
- 23+975 – 24+200 sz. között 225 fm, 1/a típus
- 24+200 – 24+248 sz. között 48 fm, 1/a típus
- 24+828 – 25+075 sz. között 247 fm, 1/a típus
- 25+325 – 25+766 sz. között 441 fm, 1/a típus

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

- 26+100 – 26+200 sz. között 100 fm, 1/a típus
- 26+200 – 26+280 sz. között 80 fm, 1/a típus
- 26+285 – 26+435 sz. között 150 fm, 1/b típus
- 26+545 – 26+726 sz. között 181 fm, 1/a típus
- 26+768 – 26+896 sz. között 128 fm, 1/a típus
- 27+011 – 27+200 sz. között 189 fm, 1/a típus

21. számú főút jobb oldali talpárok

- 23+297 – 23+743 sz. között 446 fm, 1/a típus
- 23+852 – 24+200 sz. között 348 fm, 1/a típus
- 24+200 – 24+249 sz. között 49 fm, 1/a típus
- 24+425 – 25+200 sz. között 775 fm, 1/a típus
- 25+200 – 25+342 sz. között 142 fm, 1/a típus
- 25+358 – 26+200 sz. között 842 fm, 1/a típus
- 26+200 – 26+280 sz. között 80 fm, 1/a típus
- 26+285 – 26+390 sz. között 105 fm, 1/b típus
- 26+494 – 26+727 sz. között 233 fm, 1/a típus
- 26+768 – 26+952 sz. között 184 fm, 1/a típus
- 27+056 – 27+200 sz. között 144 fm, 1/a típus

2127. j. út korr. bal oldali talpárok

- 0+500 – 0+700 sz. között 200 fm, 1/a típus

2127. j. út korr. jobb oldali talpárok

- 0+275 – 0+350 sz. között 75 fm, 1/a típus
- 0+420 – 0+725 sz. között 305 fm, 1/a típus

2122. j. Hollókői út bal oldali talpárok

- 0+175 – 0+197 sz. között 22 fm, 1/a típus
- 0+225 – 0+276 sz. között 21 fm, 1/a típus

2122. j. Hollókői út jobb oldali talpárok

- 0+000 – 0+125 sz. között 125 fm, 1/a típus
- 0+140 – 0+197 sz. között 57 fm, 1/b típus
- 0+256 – 0+276 sz. között 20 fm, 1/a típus

1. számú körforgalmú csomópont – jobb oldali talpárkok

- 0+010 – 0+023 sz. között 13 fm, 1/b típus
- 0+065 – 0+068 sz. között 3 fm, 1/a típus
- 0+085 – 0+094 sz. között 9 fm, 1/a típus

2. számú körforgalmú csomópont – jobb oldali talpárkok

- 0+008 – 0+011 sz. között 3 fm, 1/a típus
- 0+075 – 0+081 sz. között 6 fm, 1/a típus
- 0+092 – 0+095 sz. között 3 fm, 1/a típus

„A” csomóponti ág jobb oldali talpárok

- 0+000 – 0+103 sz. között 103 fm, 1/a típus

„B” csomóponti ág bal oldali talpárok

- 0+010 – 0+074 sz. között 64 fm, 1/a típus
- 0+188 – 0+202 sz. között 14 fm, 1/a típus

„B” csomóponti ág jobb oldali talpárok

- 0+022 – 0+047 sz. között 25 fm, 1/a típus
- 0+187 – 0+303 sz. között 116 fm, 1/a típus

„C” csomóponti ág bal oldali talpárok

- 0+013 – 0+157 sz. között 144 fm, 1/a típus
- 0+173 – 0+204 sz. között 31 fm, 1/a típus

„C” csomóponti ág jobb oldali talpárok

- 0+013 – 0+107 sz. között 94 fm, 1/b típus
- 0+150 – 0+312 sz. között 162 fm, 1/b típus

„D” csomóponti ág bal oldali talpárok

- 0+110 – 0+139 sz. között 29 fm, 1/a típus
- 0+163 – 0+251 sz. között 88 fm, 1/a típus

„D” csomóponti ág jobb oldali talpárok

- 0+000 – 0+246 sz. között 246 fm, 1/a típus

2408. j. Pásztói út korr. bal oldali talpárok

- 0+932 – 1+039 sz. között 107 fm, 1/a típus
- 1+062 – 1+142 sz. között 80 fm, 1/a típus

2408. j. Pásztói út korr. jobb oldali talpárok

- 0+925 – 1+040 sz. között 115 fm, 1/a típus
- 1+062 – 1+194 sz. között 132 fm, 1/a típus

Burkolt árokszakaszok

21. számú főút bal oldali talpárok

- 23+749 – 23+764 sz. között 16 fm, 2/a típus
- 23+795 – 23+812 sz. között 17 fm, 2/a típus
- 23+925 – 23+975 sz. között 50 fm, 2/f típus
- 24+252 – 24+271 sz. között 19 fm, 2/a típus
- 24+329 – 24+344 sz. között 15 fm, 2/a típus
- 25+769 – 25+900 sz. között 131 fm, 2/a típus
- 27+200 – 27+300 sz. között 100 fm, 2/a típus
- 27+300 – 27+575 sz. között 275 fm, 2/d típus
- 27+575 – 27+600 sz. között 25 fm, 2/f típus
- 27+600 – 27+625 sz. között 25 fm, 2/d típus
- 27+625 – 27+725 sz. között 100 fm, 2/b típus
- 27+725 – 27+809 sz. között 11 fm, 2/a típus

21. számú főút jobb oldali talpárok

- 23+747 – 23+764 sz. között 17 fm, 2/a típus

- 23+809 – 23+815 sz. között 6 fm, 2/a típus
- 24+250 – 24+272 sz. között 22 fm, 2/b típus
- 24+328 – 24+350 sz. között 22 fm, 2/b típus
- 24+350 – 24+425 sz. között 75 fm, 2/a típus
- 27+200 – 27+225 sz. között 25 fm, 2/a típus
- 27+225 – 27+300 sz. között 75 fm, 2/d típus
- 27+300 – 27+350 sz. között 50 fm, 2/a típus
- 27+350 – 27+425 sz. között 75 fm, 2/d típus
- 27+425 – 27+475 sz. között 50 fm, 2/b típus
- 27+475 – 27+625 sz. között 150 fm, 2/d típus
- 27+625 – 27+725 sz. között 100 fm, 2/b típus
- 27+725 – 27+809 sz. között 84 fm, 2/a típus
- 27+813 – 27+824 sz. között 11 fm, 2/a típus

„A” jelű ág bal oldali talpárok

- 0+006 – 0+055 sz. között 49 fm, 2/e típus
- 0+055 – 0+071 sz. között 16 fm, 2/b típus

„A” jelű ág jobb oldali talpárok

- 0+021 – 0+055 sz. között 34 fm, 2/f típus
- 0+055 – 0+097 sz. között 42 fm, 2/b típus

2127. j. út korr. bal oldali talpárok

- 0+000 – 0+050 sz. között 50 fm, 2/b típus
- 0+050 – 0+125 sz. között 75 fm, 2/e típus
- 0+125 – 0+225 sz. között 100 fm, 2/b típus
- 0+225 – 0+275 sz. között 50 fm, 2/e típus
- 0+275 – 0+375 sz. között 100 fm, 2/b típus
- 0+375 – 0+440 sz. között 65 fm, 2/e típus
- 0+440 – 0+480 sz. között 40 fm, 2/b típus
- 0+700 – 0+725 sz. között 25 fm, 2/b típus
- 0+725 – 0+775 sz. között 50 fm, 2/e típus
- 0+775 – 0+800 sz. között 25 fm, 2/b típus
- 0+800 – 0+850 sz. között 50 fm, 2/e típus
- 0+850 – 0+875 sz. között 25 fm, 2/b típus
- 0+875 – 0+904 sz. között 29 fm, 2/f típus

2127. j. út korr. jobb oldali talpárok

- 0+000 – 0+050 sz. között 50 fm, 2/b típus
- 0+050 – 0+075 sz. között 25 fm, 2/e típus
- 0+075 – 0+100 sz. között 25 fm, 2/b típus
- 0+100 – 0+125 sz. között 25 fm, 2/f típus
- 0+125 – 0+250 sz. között 125 fm, 2/b típus
- 0+250 – 0+275 sz. között 25 fm, 2/f típus
- 0+350 – 0+420 sz. között 70 fm, 2/e típus
- 0+725 – 0+850 sz. között 125 fm, 2/e típus
- 0+850 – 0+907 sz. között 57 fm, 2/f típus

2122. j. Hollókői út bal oldali talpárok

- 0+000 – 0+125 sz. között 125 fm, 2/b típus

- 0+125 – 0+140 sz. között 15 fm, 2/e típus
- 0+140 – 0+146 sz. között 6 fm, 2/b típus
- 0+309 – 0+331 sz. között 22 fm, 2/f típus

2122. j. Hollókői út jobb oldali talpárok

- 0+125 – 0+140 sz. között 15 fm, 2/f típus
- 0+309 – 0+333 sz. között 24 fm, 2/f típus

1. számú körforgalmú csomópont – jobb oldali talpárkok

- 0+040 – 0+044 sz. között 4 fm, 2/e típus

2. számú körforgalmú csomópont – jobb oldali talpárkok

- 0+025 – 0+033 sz. között 8 fm, 2/f típus

„A” csomóponti ág bal oldali talpárok

- 0+103 – 0+206 sz. között 103 fm, 2/e típus
- 0+220 – 0+225 sz. között 5 fm, 2/f típus
- 0+225 – 0+300 sz. között 75 fm, 2/b típus
- 0+300 – 0+340 sz. között 40 fm, 2/e típus

„A” csomóponti ág jobb oldali talpárok

- 0+103 – 0+125 sz. között 22 fm, 2/f típus
- 0+125 – 0+250 sz. között 125 fm, 2/e típus
- 0+250 – 0+300 sz. között 50 fm, 2/b típus
- 0+300 – 0+331 sz. között 31 fm, 2/f típus

„C” csomóponti ág jobb oldali talpárok

- 0+135 – 0+150 sz. között 15 fm, 2/f típus

2408. j. Pásztói út korr. bal oldali talpárok

- 0+225 – 0+300 sz. között 75 fm, 2/e típus
- 0+300 – 0+355 sz. között 55 fm, 2/b típus
- 0+652 – 0+725 sz. között 73 fm, 2/f típus
- 0+725 – 0+746 sz. között 21 fm, 2/b típus
- 0+757 – 0+792 sz. között 35 fm, 2/e típus
- 0+801 – 0+839 sz. között 38 fm, 2/b típus
- 0+848 – 0+923 sz. között 75 fm, 2/b típus

2408. j. Pásztói út korr. jobb oldali talpárok

- 0+375 – 0+500 sz. között 125 fm, 2/e típus
- 0+500 – 0+600 sz. között 100 fm, 2/f típus
- 0+600 – 0+650 sz. között 50 fm, 2/e típus
- 0+650 – 0+735 sz. között 85 fm, 2/f típus
- 0+735 – 0+925 sz. között 190 fm, 2/b típus

Burkolt övások szakaszok

21. számú főút bal oldali övások

- 23+395 – 23+655 sz. között 260 fm

- 24+340 – 24+830 sz. között 490 fm
- 25+065 – 25+200 sz. között 135 fm
- 25+200 – 25+330 sz. között 130 fm

2408. j. Pásztói út korr. bal oldali övások

- 0+007 – 0+225 sz. között 218 fm

2408. j. Pásztói út korr. jobb oldali övások

- 0+010 – 0+380 sz. között 370 fm

Homokos kavics ágyzatba rakott beton mederlap burkolatú vápaszakaszok

„A” csomóponti ág bal oldali burkolt vápaszakasz:

- 0+092 – 0+101 sz. között 13 fm

„B” csomóponti ág bal oldali burkolt vápaszakasz:

- 0+203 – 0+214 sz. között 11 fm

„C” csomóponti ág bal oldali burkolt vápaszakasz:

- 0+205 – 0+217 sz. között 14 fm

„D” csomóponti ág bal oldali burkolt vápaszakasz:

- 0+097 – 0+109 sz. között 15 fm

Homokos kavics ágyzatba rakott beton mederlap burkolatú folyókák

21. számú főút bal oldali burkolt folyóka

- 23+400 – 23+650 sz. között 250 fm
- 24+344 – 24+825 sz. között 481 fm
- 25+075 – 25+200 sz. között 125 fm
- 25+200 – 25+322 sz. között 122 fm
- 25+900 – 26+100 sz. között 200 fm

2. számú körforgalmú csomópont bal oldali burkolt folyóka

- 0+048 – 0+059 sz. között 11 fm

„B” csomóponti ág bal oldali burkolt folyóka

- 0+101 – 0+188 sz. között 87 fm

„B” csomóponti ág jobb oldali burkolt folyóka

- 0+050 – 0+187 sz. között 137 fm

2408 j. Pásztói út korr. bal oldali burkolt folyóka

- 0+007 – 0+225 sz. között 218 fm

2408 j. Pásztói út korr. jobb oldali burkolt folyóka

- 0+009 – 0+375 sz. között 366 fm

Zárt szelvényű csatornák

21. számú főút bal oldali zárt csapadékvíz-elvezető csatorna

- 24+344 – 24+700 sz. között

- 300 fm D300 KG-PVC csatorna
- 56 fm D400 KG-PVC csatorna
- Befogadó: bal oldali burkolt árok 21+344 szelvényben (2/a típus)
- 25+069 – 25+275 sz. között
 - 150 fm D300 KG-PVC csatorna
 - 56 fm D400 KG-PVC csatorna
 - Befogadó: bal oldali földárok 25+069 szelvényben (1/a típus)

Szivárgó vizek elvezetése

Keresztszivárgók: min. 300 m-enként a burkolatszerkezet víztelenítésére és a hosszirányú vízmozgás megakadályozására.

Kialakításuk:

- tömörített alsó rétegre fektetett műszaki fólia
- Ø 10 cm műanyag dréncső geotextília borítással
- szűrőtest
- geotextília elválasztás a védőrétegtől

Kivezetés: a burkolatszerkezeti rétegek széle és a rézsű között tervezett paplanszerű szemcsés réteg segítségével a rézsűre

Szivárgópaplan és hosszirányú szekrényshivárgók: 200 m-enként az elválasztósávba bejutó felszíni eredetű csapadékvizek összegyűjtésére és elvezetésére.

Bekötés: víznyelő tisztítóaknába

2.1.2./ Árkok kialakítása:

Földmedrű árok, 1/a típus:

- Fenékszélesség: 0,4 m
- Mélység: minimum 0,4 m
- Rézsűhajlás: útpadka felőli oldalon 1:1,5 – 1:2,5, terep felőli oldalon 1:1,5

Földmedrű árok, 1/b típus:

- Fenékszélesség: 1,0 m
- Mélység: minimum 0,4 m
- Rézsűhajlás: útpadka felőli oldalon 1:1,5 – 1:2,5, terep felőli oldalon 1:1,5

Burkolt árok, 2/a típus:

- Fenékszélesség: 0,4 m
- Mélység: minimum 0,5 m
- Rézsűhajlás: útpadka felőli oldalon 1:2,5, terep felőli oldalon 1:1,5
- Burkolat: homokos kavics ágyazatba rakott M60/40/10 beton mederlap

Burkolt árok, 2/b típus:

- Fenékszélesség: 0,4 m
- Mélység: minimum 0,5 m
- Rézsűhajlás: útpadka felőli oldalon 1:1,5, terep felőli oldalon 1:1,5
- Pótpadka szélesség 1,0 m
- Burkolat: homokos kavics ágyazatba rakott M60/40/10 beton mederlap

Burkolt árok, 2/d típus

- Fenékszélesség: 0,4 m
- Mélység: minimum 0,5 m
- Rézsűhajlás: útpadka felőli oldalon 1:2,5, terep felőli oldalon 1:1,5
- Burkolat: vízzáró betonágyazatba rakott M60/40/10 beton mederlap

Burkolt árok, 2/e típus:

- Fenékszélesség: 0,4 m
- Mélység: minimum 0,5 m
- Rézsűhajlás: útpadka felőli oldalon 1:1,5, terep felőli oldalon 1:1,5
- Burkolat: vízzáró beton ágyazatba rakott M60/40/10 beton mederlap

Burkolt árok energiatörő fogakkal, 2/f típus:

- Fenékszélesség: 0,4 m
- Mélység: minimum 0,5 m
- Rézsűhajlás: útpadka felőli oldalon 1:1,5, terep felőli oldalon 1:1,5
- Burkolat: homokos kavicságyazatba rakott M60/40/10 beton mederlap
- Felállított M60/40/10 beton mederlapok 5 m-enként

Burkolt folyóka

- Fenékszélesség: 0,6 m
- Mélység: minimum 0,26 m
- 0,85 m mélységben Ø10 dréncső terfil szövetrel védve
- Burkolat: homokos kavicságyazatba rakott M60/40/10 beton mederlap

2.1.3./ Átereszek:

21. számú főút

- 23+745 km szelvényben: 44,89 fm Ø2,00 m átmérőjű áteresz, ffsz.: 147,45/147,55 mBf. (Hideg-völgyi vízfolyás keresztezése, mederkorrekció)
- 24+250 km szelvényben: 36,46 fm Ø2,00 m átmérőjű áteresz, ffsz.: 151,30/151,6 mBf. (Hideg-völgyi vízfolyás keresztezése, mederkorrekció)
- 24+271 – 24+329 szelvény között: 58 fm Ø1,20 m átmérőjű áteresz, ffsz.: 153,00/153,30 mBf. (bal oldalon)
- 24+272 – 24+328 szelvény között: 56 fm Ø2,00 m átmérőjű áteresz, ffsz.: 152,00/152,30 mBf. (jobb oldalon) (Hideg-völgyi vízfolyás keresztezése, mederkorrekció)
- 24+828 km szelvényben: 30,09 fm Ø1,20 m átmérőjű áteresz, ffsz.: 157,27/157,90 mBf.
- 25+362 km szelvényben: 31,35 fm Ø1,20 m átmérőjű áteresz, ffsz.: 161,18/161,70 mBf.
- 25+769 km szelvényben: 29,78 m Ø1,20 m átmérőjű áteresz, ffsz.: 165,60/166,00 mBf.
- 26+147 km szelvényben: 30,85 fm Ø1,20 m átmérőjű áteresz, ffsz.: 168,59/168,95 mBf.
- 26+285 km szelvényben: 38,31 fm Ø1,60 m átmérőjű áteresz, ffsz.: 168,10/168,60 mBf. (Hideg-völgyi vízfolyás keresztezés)

„A” jelű ág

- 0+055 km szelvényben: 18,49 fm Ø1,00 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 148,50/149,00 mBf.

2127. j. út

- 0+075 km szelvényben: 18,20 fm Ø1,20 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 168,40/168,75 mBf.
- 0+440 km szelvényben: 15,61 fm Ø0,80 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 170,22/170,30 mBf.
- 0+725 km szelvényben: 19,83 fm Ø1,60 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 168,10/168,60 mBf.
- 0+905 km szelvényben: 30,40 fm Ø1,60 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 171,60/171,90 mBf.

2122. j. út

- 0+140 km szelvényben: 29,86 fm Ø2,00 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 172,10/172,18 mBf.
- 0+260 km szelvényben: 42,45 fm Ø1,20 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 171,93/172,03 mBf.
- 0+307 km szelvényben: 36,51 fm Ø1,20 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 173,79/174,26 mBf.

„A” csomóponti ág

- 0+103 km szelvényben: 13,82 fm Ø1,00 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 170,00/170,20 mBf.

„A” csomóponti ág üzemi lehajtó

- 0+007 km szelvényben: 13,80 fm Ø0,60 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 175,53/175,80 mBf.

„B” csomóponti ág

- 0+025 km szelvényben: 17,68 fm Ø1,00 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 177,83/180,60 mBf.
- 0+188 km szelvényben: 13,95 fm Ø1,00 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 174,14/174,27 mBf.

„C” csomóponti ág

- 0+204 km szelvényben: 14,47 fm Ø1,00 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 170,28/170,38 mBf.

„C” csomóponti ág üzemi lehajtó

- 0+010 km szelvényben: 17,13 fm Ø1,00 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 170,58/170,68 mBf.

„D” csomóponti ág

- 0+246 km szelvényben: 32,34 fm Ø1,20 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 172,12/172,25 mBf.

„D” csomóponti ág üzemi lehajtó

- 0+012 km szelvényben: 20,85 fm Ø1,00 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 170,43/170,48 mBf.

2408. j. út korrekció

- 0+746 – 0+757 km szelvényben: 10,22 fm Ø0,80 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 157,33/157,68 mBf.
- 0+792 – 0+801 km szelvényben: 10,02 fm Ø0,80 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 155,88/156,17 mBf.
- 0+839 – 0+848 km szelvényben: 10,80 fm Ø0,80 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 155,22/155,43 mBf.
- 0+923 – 0+932 km szelvényben: 8,38 fm Ø0,80 m átmérőjű átereszt, ffsz.: 154,20/154,32 mBf.

2.1.4./ Egyéb műtárgyak:

- 177 db rézsúsurrantó
- 46 db akna

2.1.5./ Befogadók:

Hideg-völgyi vízfolyásba történő bevezetési pontok:

- 0+944 km sz. 21 sz. főút (fenék: 1,0 m; 1:1,5 rézsű; mélység: 1,83)
- 0+985 km sz. 21 sz. főút (fenék: 1,0 m; 1:1,5 rézsű; mélység: 2,10)
- 1+578 km sz. 21 sz. főút (fenék: 1,0 m; 1:1,5 rézsű; mélység: 1,65)
- 1+617 km sz. 21 sz. főút (fenék: 1,0 m; 1:1,5 rézsű; mélység: 1,37)
- 1+703 km sz. 21 sz. főút (fenék: 1,0 m; 1:1,5 rézsű; mélység: 1,08)
- 2+736 km sz. 21 sz. főút (fenék: 1,0 m; 1:1,5 rézsű; mélység: 0,79)
- 2+752 km sz. 21 sz. főút (fenék: 1,0 m; 1:1,5 rézsű; mélység: 0,79)
- 3+675 km sz. 21 sz. főút (fenék: 1,0 m; 1:1,5 rézsű; mélység: 0,63)

Zemán-völgyi vízfolyásba történő bevezetési pontok:

- 0+176 km sz. 2408 j. út (fenék: 0,4 m; 1:1,5 rézsű; mélység: 0,59)
- 0+529 km sz. 21 sz. főút (fenék: 1,0 m; 1:1,5 rézsű; mélység: 2,60)
- 0+572 km sz. 21 sz. főút (fenék: 1,0 m; 1:1,5 rézsű; mélység: 0,85)

Felügyeleti kategória: IV.

VOR	Objektum név	Objektum típus
AJP064	21. sz. főút II. szakasz 23+300- 27+820 km sz. közötti szakasz csapadékvíz elvezetés	Csapadékvíz elvezető rendszer (kül- és belterület)

3./ E vízjogi üzemeltetési engedély 2024. január 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 25. § (2) bekezdésében előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a vízügyi hatóságra.
2. A területről elvezetett csapadékvíz minőségének meg kell felelnie a *vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól* szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] 2. sz. melléklet érvényes előírásainak, azon belül is kiemelten az alábbi jellemző szennyezőanyagok tekintetében:

Sorszám	Megnevezés	Időszakos vízfolyás befogadó
1.	pH	6,5–9
	Szennyező anyagok	határérték (mg/l)
2.	Dikromátos oxigénfogyasztás KOI _k	75
3.	Összes lebegőanyag	50
4.	Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) ⁽¹⁾	5

⁽¹⁾ Állati és növényi zsiradék esetén a határérték háromszoros

3. Az egyéb nem nevesített komponensek tekintetében a területről elvezetett csapadékvíz minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet „3. Időszakos vízfolyás befogadó”-ra vonatkozó előírásainak.
4. Amennyiben a befogadóba vezetett csapadék minősége nem felel meg a fenti előírásoknak, akkor a csapadékvíz további kezelését meg kell oldani.
5. Az üzemeltetésbe vont vízáteresztőművek rendszeres fenntartási, karbantartási munkálatainak elvégzése Engedélyes feladata.
6. A felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
7. **A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.**

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133. § alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít, amelyben az Ákr. 77. §-ában foglalt eljárási bírság kiszabásának van helye.

Az Engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése alapján az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya NO-05/KVO/1167-2/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötések nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **288 000 Ft, mely megfizetésre került, és rendelkezem a befizetett 96 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj többlet visszafizetéséről a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) részére.**

Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás *egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről* szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik *a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről* szóló 2006. évi LIII. törvény [a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény] 2. § (1) bekezdése, az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján és honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszem.

E döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikus úton, a nem elektronikus kapcsolattartásra köteles személyek választásuk alapján elektronikus vagy postai úton - eggyel több példányban, mint ahány fél a perben érdekelt - keresetlevelet terjeszthetnek elő. A közigazgatási perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg a feleket.

INDOKOLÁS

Engedélyes megbízásából eljáró Meghatalmazott a 35100-12355-28/2016.ált számú vízjogi létesítési engedélyben szereplő vízilétesítményekre vonatkozóan a 2018. július 25. napján kelt levelében e határozat 2./ pontjában leírt vízilétesítmények üzemeltetésére vízjogi üzemeltetési engedélyt kért a létesítmények üzemeltetőinek meghatalmazásából.

A kérelmet és mellékleteit a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes üzemeltető megnevezését, címét, valamint meghatalmazását, mely szerint Meghatalmazott a nevében eljárhat;
- a vízjogi létesítési engedélyre történő utalást;
- a megvalósulási tervet;
- Pásztó Városi Önkormányzat 2018. június 12. napján kelt befogadói nyilatkozatát;
- Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság a 01894-0009/2018-as ügyiratszámom vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát;
- a létesítmények műszaki átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyvet;
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya NO-05/KVO/1167-2/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötések nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Járási Hivatalhoz 2018. szeptember 3. napján érkezett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35100-11095-2/2018.ált. számú szakhatósági megkeresése tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély ügyében.

A megkereséshez csatolt dokumentációt átvizsgálva a Járási Hivatal alábbiakat állapította meg:

A Hatóság FKI-KHO: 5974/2018. hivatkozási számú szakhatósági megkeresése keretében adott tájékoztatása alapján az érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázisvédelmi területet nem érint.

A hatáskörbe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésre álló dokumentációt elbírálva a Járási Hivatal megállapította, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a tárgyi létesítmény környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági hozzájárulását megadta.

A Járási Hivatal szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. melléklet 16. táblázat 9. és 10. sora, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 26. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, valamint a 27. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján hozta meg.

Az Ákr. 55.§ (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Kérjük a Tisztelt Engedélyező Hatóságot, hogy határozatát az Ákr. 85. § (1) bekezdése értelmében szíveskedjék a Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára megküldeni.

Jelen végzés a Járási Hivatal elektronikus aláírásával van ellátva. Az elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum joghatás kiváltására való alkalmassága a papíralapú dokumentuméval megegyező az elektronikus aláírásról rendelkező hatályos jogszabályok, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján.

A NMKH Salgótarjáni Járási Hivatala általános hatósági jogkörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Kormányrendelet 2. § (4) pontja szabályozza.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét és illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdése szabályozza. A 378/2016 (XII.2) Korm. rendelet pedig az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételét szabályozza.,,

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Meghatalmazott a 2018. július 25. napján kelt kérelmében nyilatkozott arról, hogy a 35100-12355-28/2016. ált számú vízjogi létesítési engedélyben szereplő műszaki tartalomhoz képest nem történt változás. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelmet üzemeltetők szerinti bontásban

kérte kiadni (Pásztó Városi Önkormányzat, Magyar Közút Nonprofit Zrt., Szurdokpüspöki Község Önkormányzat). Tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetésébe kerülő létesítményeket tartalmazza.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

Pásztó Városi Önkormányzat 2018. június 12. napján kelt befogadói nyilatkozatát megadta.

Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság a 01894-0009/2018-as ügyiratszámom vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát megadta.

Tárgyi terület *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem érint.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a megépített vízlétesítmények megfelelnek a Vgtv.-ben előírtaknak, ezért üzemeltetésüket a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-b) pontja, *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény [a továbbiakban: Kvtv.] 89. § (1)-(3) bekezdése, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésének, valamint 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Az engedély időbeli hatályát a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése és 11. § (3) bekezdése, illetve 11/C. §-a, valamint a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján kérhető.

A kibocsátási határértékek *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése, valamint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. §-a alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletben foglaltakat.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. § és 133. § alapján a **végrehajtást elrendelem**, továbbá az Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **tízezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**.

A Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

A felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés d) pontja alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. mellékletének 2.6. sorszám c) pontja, valamint a 6. sorszám alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az építető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megfizette.

Jelen határozatomban a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletének 2.6. sorszám c) pontja, valamint a 6. sorszám alapján az igazgatási szolgáltatási díj 288 000 Ft összegben került megállapításra, ezért rendelkeztem a 96 000 Ft többlet visszautalásáról Engedélyes részére.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. § és 133. § alapján a **végrehajtást elrendelem**, továbbá az Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **tízezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**.

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű ügyre nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A határozatot az FKI-KHO az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján (<http://fovaros.katasztofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszi.

A keresetlevél előterjesztésének idejét a *közigazgatás perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése állapítja meg. A közigazgatási perben a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő. A keresetlevél előterjesztésének módját a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése és 608. § (1) bekezdése, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése írja elő.

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdés,(2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés b) pontja, továbbá a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. mellékletének 13. pont 13/4. alpontja alapján állapítottam meg.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követően - intézkedem.

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik **az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján**. A **2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése** alapján a jelen eljárásban hozott döntést az eljáró hatóság hirdetményi úton kézbesíti. **A 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.**

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató

Terjedelem: 16 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Továbbítva: biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154

Telefon: +36(1) 459-2476

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35100/11095-10/2018.ált.