



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Igazgató



H-1081 Budapest, Dologház u. 1. ☒: 1443 Budapest, Pf. 154  
Tel:(36-1)459-2476,459-2477,fax:(36-1)459-2459,(36-1) 459-24-60 e-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

Szám: 35100-6566-10/2017. ált.

Tárgy: Budapest, 45/A. jelű (Sörház utcai  
kiömlő) vízgyűjtő terület  
csatornahálózatának vízjogi üzemeltetési  
engedély módosítása

Vízikönyvi szám: D.2/3/1950

Hiv.számunk: **FKI-KHO: 4561-9/2017.**

Ügyintéző: Somogyi Gergely  
Bulyovszky Balázs

Telefon: (36-1)459-2476

## H A T Á R O Z A T

**1./ A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.** (1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.; a továbbiakban: Engedélyes) részére kiadott, FKI-KHO: 3473-9/2016. és FKI-KHO: 3308-6/2016. számokon módosított, KTVF: 15032-1/2012. számú, D.2/3/1950 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyt - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett -

### módosítom

az alábbiak szerint:

**2./ Az Engedély 2./ „Létesült” pontja az alábbiak szerint módosul:**

*Budapest 45.A jelű (Sörház utcai kiömlő) vízgyűjtő területén 2017. március végéig megvalósult csatornahálózat.*

| Egyesített rendszerű csatornahálózat |       |            |                           |                      |                    |                            |                       |
|--------------------------------------|-------|------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| S.sz.                                | Ker.  | Utca név   | Építési határok           | Csatorna<br>φ átmérő | Csatorna<br>anyaga | Csatorna<br>hossza<br>(fm) | Csatorna<br>rendszere |
| 1.                                   | XXII. | Csap u.    | Sörház u. - Mézesfehér u. | 40                   | b                  | 67,8                       | E                     |
| 2.                                   | XXII. | Csap u.    | 18. - Ungvári u.          | 40                   | b                  | 52,4                       | E                     |
| 3.                                   | XXII. | Diófa u.   | Sörház utcánál            | 20                   | b                  | 102,1                      | E                     |
| 4.                                   | XXII. | Hegyfok u. | Sörház u. - 5.            | 30                   | b                  | 174,0                      | E                     |
| 5.                                   | XXII. | Komló u.   | 881. u.                   | 20                   | b                  | 15,2                       | E                     |

*Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatóságához, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:*

*Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00*

|     |       |                |                                     |          |     |       |   |
|-----|-------|----------------|-------------------------------------|----------|-----|-------|---|
| 6.  | XXII. | Mézesfehér u.  | 1. sz. előtt                        | 20       | b   | 7,6   | E |
| 7.  | XXII. | Mézesfehér u.  | Hegyfok u. - 19.                    | 30       | b   | 233,4 | E |
| 8.  | XXII. | Mézesfehér u.  | 3. előtt                            | 20       | b   | 14,2  | E |
| 9.  | XXII. | Mézesfehér u.  | 7. előtt                            | 30       | b   | 33,8  | E |
| 10. | XXII. | Mézesfehér u.  | 9. előtt                            | 20       | b   | 14,9  | E |
| 11. | XXII. | Mézesfehér u.  | 11. előtt                           | 20       | b   | 13,1  | E |
| 12. | XXII. | Mézesfehér u.  | 13. előtt                           | 20       | b   | 10,2  | E |
| 13. | XXII. | Mézesfehér u.  | 15. előtt                           | 20       | b   | 8,5   | E |
| 14. | XXII. | Mézesfehér u.  | 17. előtt                           | 20       | b   | 8,2   | E |
| 15. | XXII. | Mézesfehér u.  | 19 .sz. előtt                       | 20       | b   | 5,6   | E |
| 16. | XXII. | Mézesfehér u.  | Csap u. kereszteződés               | 30       | b   | 13,4  | E |
| 17. | XXII. | Nagytétényi út | 48. - 50. sz.                       | 25       | b   | 119,9 | E |
| 18. | XXII. | Nagytétényi út | 48. sz. előtt                       | 50/75    | b   | 9,1   | E |
| 19. | XXII. | Nagytétényi út | Sörház u. - 48. sz.                 | 100/100  | b   | 53,1  | E |
| 20. | XXII. | Nagytétényi út | Sörház u. - 30.                     | 30       | b   | 209,0 | E |
| 21. | XXII. | Nagytétényi út | Sörház u. kereszteződés             | 60       | üpe | 8,2   | E |
| 22. | XXII. | Nagytétényi út | Sörház u. kereszteződés             | 80       | üpe | 6,4   | E |
| 23. | XXII. | Sörház utca    | 37. sz. előtt                       | 20       | b   | 5,3   | E |
| 24. | XXII. | Sörház utca    | 6. sz. Főközlekedési út - Sörház u. | t 56/104 | ma  | 26,4  | E |
| 25. | XXII. | Sörház utca    | 6. sz. Főközlekedési út - Sörház u. | 80       | üpe | 8,0   | E |
| 26. | XXII. | Sörház utca    | Nagtétényi út - Pannónia u.         | 80       | b   | 560,6 | E |
| 27. | XXII. | Szalontai u.   | Sörház u. - Szél u.                 | 50       | b   | 33,9  | E |
| 28. | XXII. | Szél u.        | Pannónia u. - Szalontai u.          | 40       | b   | 152,4 | E |
| 29. | XXII. | Szél u.        | 5. - 6. sz. között                  | 40       | b   | 29,2  | E |

|     |       |         |              |                  |   |               |   |
|-----|-------|---------|--------------|------------------|---|---------------|---|
| 30. | XXII. | Szél u. | 6. sz. előtt | 20               | b | 14,0          | E |
| 31. | XXII. | Szél u. | 3. sz. előtt | 40               | b | 8,7           | E |
|     |       |         |              | <b>ÖSSZESEN:</b> |   | <b>2018,6</b> |   |

| <b>Elválasztott rendszerű szennyvíz csatornahálózat</b> |       |              |                               |                      |                    |                         |                       |
|---|-------|--------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| S.sz.   | Ker.  | Utca név     | Építési határok               | Csatorna<br>φ átmérő | Csatorna<br>anyaga | Csatorna<br>hossza (fm) | Csatorna<br>rendszere |
| 1.  | XXII. | Bérkocsi u.  | Dombóvári u. - 57.            | 30                   | ma                 | 48,7                    | SZ                    |
| 2.  | XXII. | Bérkocsi u.  | Promontor u. - 66/a.          | 30                   | ma                 | 419,4                   | SZ                    |
| 3.  | XXII. | Bérkocsi u.  | Pannónia u. - Promontor<br>u. | 30                   | ma                 | 296,8                   | SZ                    |
| 4.  | XXII. | Csap u.      | Sörház u. - 18. sz.           | 30                   | pvc                | 79,7                    | SZ                    |
| 5.  | XXII. | Csap u.      | Ungvári u. - 4.               | 30                   | pvc                | 87,4                    | SZ                    |
| 6.  | XXII. | Dombóvári u. | Komáromi út - Bérkocsi<br>u.  | 30                   | ma                 | 95,5                    | SZ                    |
| 7.  | XXII. | Ferenc u.    | Pannónia u. - Mező u.         | 30                   | b                  | 188,3                   | SZ                    |
| 8.  | XXII. | Franciska u. | Komáromi u. - Iram u.         | 30                   | pvc                | 61,7                    | SZ                    |
| 9.  | XXII. | Gárdonyi u.  | Mező u. - Promotor u.         | 30                   | b                  | 178,2                   | SZ                    |
| 10.   | XXII. | Hajnal u.    | Bérkocsi u. - Komáromi<br>út  | 30                   | ma                 | 58,5                    | SZ                    |
| 11.   | XXII. | Hegyfok u.   | Ungvári u. - Komló u.         | 30                   | pvc                | 87,5                    | SZ                    |
| 12.   | XXII. | Hegyfok u.   | Ungvári u. - Sörház u.        | 30                   | pvc                | 193,9                   | SZ                    |
| 13.   | XXII. | Hegyfok u.   | Ungvári u. 1 aknaköz          | 30                   | pvc                | 17,0                    | SZ                    |
| 14.   | XXII. | József u.    | Pannónia u. - 10.             | 30                   | ma                 | 92,0                    | SZ                    |
| 15.   | XXII. | Kertész u.   | Komáromi út - Szigetvár<br>u. | 30                   | ma                 | 121,7                   | SZ                    |
| 16.   | XXII. | Komáromi u.  | Kertész u. - 32/b.            | 30                   | pvc                | 200,9                   | SZ                    |
| 17.   | XXII. | Komáromi út  | Hajnal u. - Dombóvári u.      | 30                   | ma                 | 224,2                   | SZ                    |
| 18.   | XXII. | Komáromi út  | Lőcsei u. - Kertész u.        | 30                   | ma                 | 98,6                    | SZ                    |
| 19.   | XXII. | Komló u.     | Hegyfok u. - 4.               | 30                   | ma                 | 376,3                   | SZ                    |
| 20.   | XXII. | Lajos u.     | Gárdonyi u. - 11.             | 30                   | ma                 | 115,0                   | SZ                    |
| 21.   | XXII. | Lőcsei u.    | Komáromi út - 4.              | 30                   | ma                 | 87,1                    | SZ                    |

|     |       |               |                           |                  |     |               |    |
|-----|-------|---------------|---------------------------|------------------|-----|---------------|----|
| 22. | XXII. | Mézesfehér u. | Hegyfok u. - 19.          | 30               | pvc | 232,0         | SZ |
| 23. | XXII. | Mézesfehér u. | Csap u. kereszteződés     | 30               | pvc | 10,6          | SZ |
| 24. | XXII. | Mező u.       | Ferenc u. - 33.           | 30               | b   | 128,3         | SZ |
| 25. | XXII. | Nyár u.       | Bérkocsi u. - 1/b.        | 30               | ma  | 27,4          | SZ |
| 26. | XXII. | Pacsirta u.   | Ferenc u. - 15. sz.       | 30               | ma  | 168,4         | SZ |
| 27. | XXII. | Pannónia u.   | Ferenc u. - József u.     | 30               | ma  | 88,4          | SZ |
| 28. | XXII. | Pannónia u.   | Szél u. - Ferenc u.       | 30               | b   | 135,5         | SZ |
| 29. | XXII. | Promontor u.  | 100- - 106. sz.           | 30               | ma  | 38,9          | SZ |
| 30. | XXII. | Promontor u.  | Gárdonyi u. - 100.        | 30               | b   | 75,7          | SZ |
| 31. | XXII. | Promontor u.  | Gárdonyi u. -86/a.        | 30               | b   | 59,3          | SZ |
| 32. | XXII. | Promontor u.  | 86/a - 78.                | 30               | pvc | 84,4          | SZ |
| 33. | XXII. | Sörház u.     | Nagytétényi út - 10.      | 30               | ma  | 234,7         | SZ |
| 34. | XXII. | Sörház utca   | 16. - Szalontai u.        | 30               | ma  | 252,2         | SZ |
| 35. | XXII. | Sörház utca   | 10. - 16. sz.             | 30               | b   | 64,3          | SZ |
| 36. | XXII. | Sörház utca   | Szalontai u. - 38. sz.    | 30               | ma  | 113,0         | SZ |
| 37. | XXII. | Sörház utca   | 38. sz. - Pannónia u.     | 30               | ma  | 26,9          | SZ |
| 38. | XXII. | Szalonta u.   | Szél u. 1 aknaköz         | 30               | pvc | 11,0          | SZ |
| 39. | XXII. | Szalontai u.  | 3. - 5.sz.                | 9                | pe  | 52,0          | SZ |
| 40. | XXII. | Szalontai u.  | 5. - 7. sz.               | 9                | pe  | 60,5          | SZ |
| 41. | XXII. | Szeg u.       | József u. - 7.            | 30               | ma  | 92,8          | SZ |
| 42. | XXII. | Szél u.       | Sörház u. - Pannónia u.   | 30               | pvc | 192,8         | SZ |
| 43. | XXII. | Szigetvári u. | Kertész u. - Franciska u. | 30               | ma  | 109,7         | SZ |
| 44. | XXII. | Szigetvári u. | Franciska u. - 40. sz.    | 30               | ma  | 82,0          | SZ |
| 45. | XXII. | Ungvári u.    | Hegyfok u. - 4.           | 30               | ac  | 145,6         | SZ |
| 46. | XXII. | Ungvári u.    | Csap u. - Vessző u.       | 30               | pvc | 91,1          | SZ |
| 47. | XXII. | Vessző u.     | Ungvári u. - 4.           | 30               | pvc | 36,7          | SZ |
|     |       |               |                           | <b>ÖSSZESEN:</b> |     | <b>5742,6</b> |    |

| Elválasztott rendszerű espadékvíz csatornahálózat |       |             |                      |                      |                           |                            |                              |
|---|-------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| S.sz.   | Ker.  | Utca név    | Építési határok      | Csatorna<br>φ átmérő | Csator-<br>na anya-<br>ga | Csatorna<br>hossza<br>(fm) | Csator-<br>na rend-<br>szere |
| 1.  | XXII. | Sörház utca | Duna - Nagytétény út | 50/100               | ma                        | 32,7                       | CS                           |
| 2.  | XXII. | Sörház utca | Duna - Nagytétény út | 60/130               | b                         | 3,0                        | CS                           |
|   |       |             |                      | <b>ÖSSZESEN:</b>     |                           | <b>35,7</b>                |                              |

A jelzett vízgyűjtő terület a BKISZ III/1 üzembe helyezése óta már nem szabadkiömlőként funkcionál, hanem a BKSZT-re továbbítja a keletkezett szennyvizeket.

**3./ Az engedély 3./ pontja az alábbiak szerint módosul:**

Ez a vízjogi üzemeltetési engedély **2022. június 30. napjáig** érvényes. Az érvényességi idő meghosszabbítása - előbbi időpont lejárta előtt - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM. rendeletben előírt mellékletek csatolásával kérhető.

**4./ A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE-06/KTF/17680-1/2017. számú szakhatósági állásfoglalásának előírása:**

- A rendszer megfelelő üzemeltetését (rendszeres, illetve szükség szerinti tisztítását, karbantartását) biztosítani kell.

**4.1./ A Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály, Népegészségügyi Osztály BP-11/NEO/03757-2/2017 számú szakhatósági állásfoglalásának előírása:**

- A rendszer megfelelő üzemeltetését (rendszeres, illetve szükség szerinti tisztítását, karbantartását) biztosítani kell.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Az Engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése alapján az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **144 000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

Megállapítom továbbá, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály, Népegészségügyi Osztályát megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23 900 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

**Jelen döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.**

**Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárás a szennyvíz-  
elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű  
üggvé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 29/2013. (II. 12.)  
Korm. rendelet] hatálya alá tartoznak a Ket. 80. § (4) bekezdése alapján jelen döntést az FKI-  
KHO hirdetőtábláján, honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>)  
és a központi rendszeren ([www.magyarorszag.hu](http://www.magyarorszag.hu)) közzéteszem.**

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályhoz (a továbbiakban: FKI-KHO) négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja 72 000 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

## INDOKOLÁS

Engedélyes 2017. március 30. napján kelt kérelmében az FKI-KHO: 3473-9/2016. és FKI-KHO: 3308-6/2016. számokon módosított, KTVF: 15032-1/2012. számú, D.2/3/1950 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kérte.

A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- közcsatorna üzemeltetési szabályzatot;
- a KTVF: 15032-1/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedélyre történő utalást;
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjakról.

A kérelmet megküldtem az alábbi hatóságok mint szakhatóságok részére:

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE-06/KTF/17680-1/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt előírással hozzájárult az engedély módosításához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára (a továbbiakban: Járási Hivatal) 2017. április 13. napján érkezett a Hatóság FKI-KHO: 4561-2/2017. számú szakhatósági megkeresése tárgyi vízjogi üzemeltetést engedély módosítása ügyében.

A megkereséshez csatolt dokumentációt átvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:

Tárgyi közcsatornahálózat Budapest XXII. kerületi belterületi ingatlanokon található. Az ingatlanok egyedi jogszabály alapján, kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján nyilvántartott ex lege védett természeti területet, illetve nyilvántartott természeti értéket nem érintenek. Továbbá az érintett ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem részei, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetet nem érintenek.

A szabadkiömlőből bekerülő haváriavíze végső befogadója a Duna-folyam.

A Duna-folyam a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a HUDI20034 jelű Duna és ártere nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület része, valamint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetének ökológiai folyosó övezetéhez tartozik.

A Hatóság FKI-KHO: 4561-2/2017. számú szakhatósági megkeresése keretében adott tájékoztatása alapján az érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázisvédelmi területet nem érint.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint „a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása”.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján: „Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel - vizsgálnia keli a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat”

A területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot elvégezte, A Duna jelentős vízhozamát és a havária esemény során a Dunába kerülő szennyvíz gyors elkeveredését is figyelembe véve megállapításra került, hogy a havária kiömlő bevezetése a jelölő fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére várhatóan nem gyakorol jelentős hatást.

*A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján „tilos a védett növényfajok egyedének veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”*

*A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”*

*Hazánk az Európai Unió Víz Keretirányelvének átvétele során vállalta, hogy felszíni és felszín alatti vizeinket 2015-ig jó ökológiai és kémiai állapotba (erősen módosított és mesterséges vizek esetében jó ökológiai és kémiai potenciálba) hozza. Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK Irányelve az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a vízpolitika területén (továbbiakban: VKI) 1. cikk (a) pontja alapján a VKI célja többek között az, hogy megakadályozza a vízi ökoszisztémák, és - tekintettel azok vízszükségletére - a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák és vizes élőhelyek további romlását, védje és javítsa állapotukat.*

*A tárgyi vizilétesítmények, tevékenységek nem környezeti hatásvizsgálat, nem egységes környezethasználati engedély kötelesek, nem tartoznak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] hatálya alá, azonban a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletének 8. pontjában szerepelnek, így a környezeti hatások jelentősége szempontjából vizsgálandó tevékenységek, létesítmények közé tartoznak.*

*A hatáskörömbé utalt kérdések tekintetében a rendelkezésemre álló dokumentációt elbírálva megállapítottam, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a tervezett tevékenység környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, ezért szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), f) pontja, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Két.) 44. § (1) bekezdése és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 8/A. § (1) és (2) bekezdése, a 26. § (1) bekezdés b), valamint a 27. § (1) bekezdés c) pontja alapján adtam meg.*

*A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyvé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § a) bekezdése értelmében a környezetvédelmi, valamint természetvédelmi szakhatóság szakhatósági állásfoglalásának kialakítására a megkeresés beérkezését követő naptól számított tíz nap áll rendelkezésre. A Ket. 44. § (9) bekezdése értelmében a szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél az engedélyező hatóság által hozott határozat - vagy az eljárást megszüntető végzés - ellen nyújthat be jogorvoslati kérelmet.*

*Kérem a Tisztelt Engedélyező Hatóságot, hogy határozatát a Ket. 78. § (1) bekezdése értelmében szíveskedjék a Járási Hivatal részére megküldeni.”*

**A Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály, Népegészségügyi Osztály BP-11/NEO/03757-2/2017 számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt előírással hozzájárult az engedély módosításához.**

**Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:**

*„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a 35100-6566-3/2017. ált. számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért Osztályunktól a Budapest 45/A. jelű (Sörház utcai kiömlő) vízgyűjtő terület csatornahálózatának*



(KTVF: 15032-1/202. számú) vízjogi üzemeltetési engedély módosításához, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 44. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés ba) pontja, illetve a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II.12.) Korm. rendelet 2. § a) bekezdése alapján.

A megküldött dokumentációkból megállapítottam, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához szükséges közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás a tett kikötésekkel megadható. Jelen ügyben hatósági jogkörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, hatáskörömet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése, illetékességemet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § szerint annak 2. melléklete határozza meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a Ket. 44. § (6) bekezdése szerinti formában hoztam meg, az alábbi jogszabályok alapján:

- 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségű víz követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek, illetve eljárások részletes szabályairól
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Az önálló jogorvoslat kizárásáról és a jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatóak meg.

Engedélyes 2017. március 30. napján kelt levelében kérte a KTVF: 15032-1/2012. számú, D.2/3/1950 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.

Engedélyes 2017. május 11. napján tett nyilatkozatot, mely szerint az FKI-KHO: 3473-9/2016. és FKI-KHO: 3308-6/2016. számon módosított, KTVF: 15032-1/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt műtárgyak műszaki tartalmában változás nem történt.

Az engedély érvényességi idejét a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 26. § figyelembevételével állapítottam meg.

Tájékoztatom, hogy az Engedély - jelen határozattal módosított - előírásaiban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a jelen határozattal módosított Engedélyben előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (1) és (2) bekezdése alapján a végrehajtást elrendelem, továbbá a Ket. 134. § a)-e) pontja szerinti jogkövetkezmény alkalmazásának van helye.

A Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Fentiek alapján az engedély módosításáról *a vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése, *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésének megfelelően döntöttem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. mellékletének 2.6. c) pontja, valamint 6., és 13. sorszáma alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékét *az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet [a továbbiakban: 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet] 1. számú mellékletének XI. 6. pontja alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjakat Engedélyes megfizette.

A határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságáról a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § b) pontja alapján rendelkezett az FKI-KHO.

*A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről* szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 5. § (2) pontja alapján az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A határozatot az FKI-KHO a Ket. 80. § (4) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/kozerdeku-adatok-adatbazisa>) és a központi elektronikus rendszeren ([www.magyarorszag.hu](http://www.magyarorszag.hu)) közzéteszi.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése írja elő.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

**Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárásban hozott döntést az eljáró hatóság hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény - a 2006. évi LIII. tv. 2. § (2) bekezdése szerint a hatóság hirdetőtábláján való - kifüggesztését követő 5. nap.**

Budapest, 2017. június 1.

**Varga Ferenc t. dandártábornok s. k.  
igazgató**



Kapják: ügyintézői utasítás szerint

