



Szám: 35100-7319-6/2017. ált.

Tárgy: Budapest III. ker., Bécsi út - Budapest Esztergom vasútvonal szintbeli keresztezés kiváltás II. ütem kiépítéséhez kapcsolódó útvíztelenítés, csapadékvíz-elvezetés  
Szám: FKI-KHO: **4873-5/2017.**  
Vízikönyvi szám: **6.3/17/310**  
Ügyintéző: **dr. Somorjai Zoltán**  
**Molnár Margit**  
Telefon: **1/459-247**  
E-mail: **zoltan.somorjai@katved.gov.hu**

## H A T Á R O Z A T

1./ A **Budapest Közút Zrt.** (1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.; a továbbiakban: Kérelmező részére, a 2./ pontban ismertetett létesítmények üzemeltetésére

### **vízjogi üzemeltetési engedélyt**

adok.

Korábbi, hatályát veszített vízjogi üzemeltetési engedély: FKI-KHO: 3296-12/2015. (Vksz.: 6.3/17/310)

2./ **Üzemelő létesítmények:** Budapest III. ker., Bécsi út - Budapest Esztergom vasútvonal szintbeli keresztezés kiváltás II. ütem kiépítéséhez kapcsolódó útvíztelenítésre:

### **1.1./ Kocsis Sándor utca, buszforduló:**

#### **Csatorna jele: CSC 4-1-0**

- Hossza: 51,4 m
- 0+000 - 0+020 szelvény: DN/OD300 GÖV
- 0+020 - 0+051,4 szelvény: DN/OD300 PVC-U SN8
- 3 db víznyelő bekötés
- Befogadó: Viharhegyi árok (folyásfenékszint: 112,35 mBf)

#### **Kocsis Sándor utcai csatorna**

- Hossza: 14,10 m
- Befogadó: Viharhegyi árok (folyásfenékszint: 112,03 mBf)

#### **Csatorna jele: CSC-5-0-0**

- Hossza: 29,90 m
- 0+000 - 0+029,90 szelvény: DN800 vb.
- 1 db víznyelő bekötés
- Befogadó: Aranyhegyi-patak (folyásfenékszint: 110,59 mBf)

*Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:*

*Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00*

**Csatorna jele: CSC-7-0-0**

- Hossza: 132,60 m
- DN/OD300 PVC-U SN8
- 4 db víznyelő bekötés
- Befogadó: meglévő csapadék csatorna (folyásfenékszint: 111,30 mBf), majd Bécsi úti csapadékcsonna hálózaton keresztül az Aranyhegyi patak.

**Csatorna jele: CSC-8-0-0**

- Hossza: 7,40 m
- DN1360 vasbeton zárt szelvény
- 1 db szivárgó bekötés
- Befogadó: Aranyhegyi-patak (folyásfenékszint: 110,62 mBf)

**1.2./ A 10.sz. főút (9+144– 10+864 km szelvény között) nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés:****Földárok:**

Bal oldal:

- 9+444,0 – 9+639 km szelvény: 195 m trapéz szelvényű
- 9+640 – 9+789,9 km szelvény: 149,9 m trapéz szelvényű
- 9+836,0 – 10+569 km szelvény: 733,0 m trapéz szelvényű
- 10+581,6 – 10+615,2 km szelvény: 33,6 m trapéz szelvényű

**Burkolt árok:**Bal oldal: 10+728,0 – 10+772,0 km szelvény: 43,7 m trapéz szelvényű  
10+731 – 10+849,3 km szelvény: 77,3 m trapéz szelvényű

Jobb oldal:

- 9+342,8 – 9+639,0 km szelvény: 296 m trapéz szelvényű
- 9+639,1 – 10+300 km szelvény: 660,9 m trapéz szelvényű
- 9+634,6 – 9+740 km szelvény: 105,4 m trapéz szelvényű, 60 cm fenékszélességgel
- 10+300 – 10+571,8 km szelvény: 271,8 m trapéz szelvényű
- 10+585,5 – 10+609,4 km szelvény: 23,9 m trapéz szelvényű
- 10+694,6 – 10+772 km szelvény: 77,4 m trapéz szelvényű
- 10+772 – 10+848 km szelvény: 76,0 m trapéz szelvényű

**Keresztzivárgó:**

- 9+437 km szelvény: 11,12 m
- 9+625 km szelvény: 10,50 m
- 9+840 km szelvény: 15,26 m
- 10+040 km szelvény: 10,50 m
- 10+240 km szelvény: 10,50 m
- 10+440 km szelvény: 10,50 m
- 10+594,4 km szelvény: 11,80 m
- 10+732,5 km szelvény: 11,00 m

**Vízvezető szegély:  $\Sigma = 1140$  m**

**Rézsúsurantók:**

- 9+508 km szelvény: 5,6 m (jobb oldal)
- 9+550 km szelvény: 5,6 m (jobb oldal)
- 9+615 km szelvény: 6,5 m (bal oldal)
- 9+650 km szelvény: 6,5 m (bal oldal)
- 9+700 km szelvény: 6,7 m (bal oldal)
- 9+750 km szelvény: 6,5 m (bal oldal)
- 9+837,1 km szelvény: 5,1 m (bal oldal)
- 9+865 km szelvény: 6,4 m (bal oldal)
- 9+905 km szelvény: 6,4 m (bal oldal)
- 9+955 km szelvény: 6,5 m (jobb oldal)
- 9+990,8 km szelvény: 6,2 m (jobb oldal)
- 10+050 km szelvény: 6,5 m (jobb oldal)
- 10+100 km szelvény: 6,4 m (jobb oldal)
- 10+150 km szelvény: 6,5 m (jobb oldal)
- 10+200 km szelvény: 6,6 m (jobb oldal)
- 10+250 km szelvény: 7,1 m (jobb oldal)
- 10+300 km szelvény: 8,2 m (jobb oldal)
- 10+350 km szelvény: 10,5 m (jobb oldal)
- 10+400 km szelvény: 12,9 m (jobb oldal)
- 10+450 km szelvény: 15,9 m (jobb oldal)
- 10+500 km szelvény: 18,7 m (jobb oldal)
- 10+540 km szelvény: 20,4 m (jobb oldal)
- 10+564,8 km szelvény: 21 m (jobb oldal)
- 10+725 km szelvény: 17,3 m (jobb oldal)
- 10+764,4 km szelvény: 14,7 m (jobb oldal)
- 10+802,4 km szelvény: 12 m (jobb oldal)

**Befogadó:** Az Aranyhegyi patakba való két bekötés helye a patakszelvény alapján:

- Aranyhegyi-patak 9+639,1 km szelvénye 112,60 mBf csatlakozási szinten.
- Aranyhegyi-patak 10+734,2 km szelvénye 117,96 mBf csatlakozási szinten.

**1.3./ Virágosnyereg utca csapadékvíz-elvezetése:****Földárok:**

- Bal oldal: 0+017,3 – 0+36,1 km szelvény: 18,8 m trapéz szelvényű  
0+041,0 – 0+056,0 km szelvény: 15 m trapéz szelvényű
- Jobb oldal: 0+015,2 – 0+36,1 km szelvény: 20,9 m trapéz szelvényű  
0+041,0 – 0+054,9 km szelvény: 13,9 m trapéz szelvényű

**Burkolt árok:**

- Bal oldal: 0+036,1– 0+41,0 km szelvény: 4,9 m trapéz szelvényű  
0+120 – 0+224,3 km szelvény: 104,3 m trapéz szelvényű
- Jobb oldal: 0+036,1– 0+41,0 km szelvény: 4,9 m trapéz szelvényű  
0+96,8 0 – 0+120,5 km szelvény: 23,7 m trapéz szelvényű  
0+120 – 0+220 km szelvény: 100,0 m trapéz szelvényű

*Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:*

*Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00*

**Vápa:**

- Bal oldal: 0+224,5 – 0+271,1 km szelvény: 47,2 m vápa
- Jobb oldal: 0+220 – 0+273,9 km szelvény: 53,9 m vápa

**Keresztzivárgó:**

- 0+035,5 km szelvény: 13,6 m
- 0+115 km szelvény: 9,5 m
- 0+165 km szelvény: 9,5 m

**Rézsúsurantó:**

- 0+038 km szelvény: 5,7 m (jobb oldal)
- 0+038 km szelvény: 5,2 m (bal oldal)
- 0+110 km szelvény: 4,8 m (jobb oldal)
- 0+110 km szelvény: 5,2 m (bal oldal)
- 0+145 km szelvény: 5,7 m (jobb oldal)
- 0+145 km szelvény: 6,3 m (bal oldal)
- 0+175 km szelvény: 8,4 m (jobb oldal)
- 0+175 km szelvény: 8,8 m (bal oldal)
- 0+218,7 km szelvény: 13,9 m (jobb oldal)
- 0+225 km szelvény: 14,3 m (bal oldal)

**Befogadó:** Az Aranyhegyi-patak: 4+477,83 km szelvénye 112,43 mBf csatlakozási szinten.

**1.5./ További létesítmények:**

- **01. jelű nyílt levezető meder (csatlakozik a 10-es út 9+640 kmsz.-hez):**
  - Hossza: 56,60 m
  - ENVIA TRP Q2C2N 360/640 iszapfogó és olajleválasztó berendezés
  - Bevezetés folyásfenékszintje: 112,44 mBf
  - Befogadó: Aranyhegyi-patak: 4+311 fkm szelvénye
- **02. jelű nyílt levezető meder (csatlakozik a 10-es út 10+735 kmsz.-hez):**
  - Hossza: 65,00 m
  - ENVIA TRP M2A2N 40/80 iszapfogó és olajleválasztó berendezés
  - Bevezetés folyásfenékszintje: 117,87 mBf
  - Befogadó: Aranyhegyi-patak: 5+428 fkm szelvénye
- **03. jelű nyílt levezető meder (csatlakozik a Virágosnyereg utca bal oldali talpárkához 0+120 kmsz.-hez):**
  - Hossza: 46,00 m
  - ENVIA TRP M2A2N 40/80 iszapfogó és olajleválasztó berendezés
  - Bevezetés folyásfenékszintje: 113,26 mBf
  - Befogadó: Aranyhegyi-patak: 4+461 fkm szelvénye
- **Átereszek** (vasbeton csövekből, és rézsűbe simuló előregyártott vasbeton előfejjel):
  - AT-07 jelű: 10 sz. főút 9+639,1 km szelvényben 18,00 m Ø 120 keresztező átereszt
  - AT-10 jelű: 10 sz. főút 10+772 km szelvényben 31,51 m Ø 120 keresztező átereszt
  - AT-03 jelű: Virágosnyereg út 0+120 szelvényben 13,10 m Ø 80 keresztező átereszt

- AT-05 jelű: Virágosnyereg út 0+040 szelvényben 15,80 m Ø 80 keresztvező átereszt
- AT-04 jelű: Virágosnyereg úti lehajtó 0+087,5 szelvényben 17,10 m Ø 80 párhuzamos átereszt
- AT-09 jelű: kerékpár út 0+085 szelvényben 11,24 m Ø 60 keresztvező átereszt
- AT-12 jelű: Kerékpár út 0+033 szelvényben 10,64 m Ø 60 keresztvező átereszt
- AT-08 jelű: patak kezelőút alatt: 6,16 m Ø 120 keresztvező átereszt
- AT-11 jelű: patak kezelőút alatt: 5,43 m Ø 120 keresztvező átereszt

**Végső befogadó:** Aranyhegyi-patak

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

**3./ Ez a vízjogi üzemeltetési engedély 2022. július 31. napjáig hatályos.**

Az időbeni hatály meghosszabbítása az előbbi időpont lejártá előtt a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben [a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet] és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 25. § (2) bekezdésében előírt mellékletek csatolásával kérhető.

**4./ Előírások:**

1. A tulajdonos vagy Engedélyes személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályához (a továbbiakban: FKI-KHO).
2. A területéről elvezetett csapadékvíz minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] 2. sz. melléklet érvényes előírásainak, azon belül is kiemelten az alábbi jellemző szennyezőanyagok tekintetében:

Sorszám	Megnevezés	2. Egyéb védett területek befogadói
1.	pH	6,5–9
	<b>Szennyező anyagok</b>	<b>határérték (mg/l)</b>
2.	Dikromátos oxigénfogyasztás $KOI_k$	100
3.	Összes lebegőanyag	50
4.	Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) <sup>(2)</sup>	5

<sup>(2)</sup> Állati és növényi zsíradék esetén a határérték háromszoros

3. A jellemző szennyező anyagokra előírt határértékeken kívül be kell tartani a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti „2. Egyéb védett területek befogadói”-ra előírt érvényes határértékeket.
4. Az előkezelő berendezés üzemeltetésére, karbantartására felelős személyt kell kijelölni, az üzemelő berendezésekről üzemnaplót kell vezetni.

**Jelen döntés, fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.**

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

A fenti előírások megfelelő, illetve határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE-06/KTF/17898-1/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül járult hozzá az engedély kiadásához.

**Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 345/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik, ezért a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 2. § (2) bekezdése alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján, honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/kozerdeku-adatok-adatbazis>) és a központi rendszeren ([www.magyarorszag.hu](http://www.magyarorszag.hu)) közzéteszem.**

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 288 000 Ft, melynek megfizetésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz három példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja 144 000 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

## INDOKOLÁS

Engedélyes 2017. április 5-én érkezett beadványában e határozat 2./ pontjában leírt vízáteresztőmények működtetésére a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását kérte.

A benyújtott kérelem tartalmazza a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékleteket, az alábbiak szerint:

- az Engedélyes (üzemeltető) személyének megnevezését, székhelyét,
- Budapest III. kerület Bécsi út – Budapest-Esztergom vasútvonal szintbeli keresztezés kiváltása II. ütem, 10. sz. főút Bécsi út és Ürömi csomópont között, valamint az aranyvölgy utca kiépítése útvíztelenítésének megvalósulási dokumentációját (FÖMTERV Zrt. – D2.1., 11.14153),
- Az FCsM Zrt. I-2017291507 (030110/2017) számú befogadó nyilatkozatát,
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról;

Tárgyi területéről elvezetett csapadékvizek végső befogadója az Aranyhegyi-patak.

A tárgyi ingatlanról elvezetett csapadékvíz határértékeit a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet )18. § (2) bekezdése és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése és 2. számú mellékletében foglaltak alapján írtam elő.

A határozat előírásait a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) pontja, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet és a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. §-a alapján tettem.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § b) és c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A kérelmet megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE-06/KTF/17898-1/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül járult hozzá az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*„A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (a továbbiakban: Járási Hivatal) 2017. április 19. napján érkezett a Hatóság FKI-KHO: 4873-4/2017. számú szakhatósági megkeresése tárgyi vízjogi üzemeltetési engedélyezés ügyében.*

*A megkereséshez csatolt dokumentációt átvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:*

*Tárgyi ügy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) hatálya alá tartozik.*

*A megvalósult beruházással érintett Budapest III. kerület bel- és külterületi ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott ex lege védett természeti területet, illetve természeti értéket nem érintenek. Továbbá az ingatlanok ez európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és ez európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet alapján kijelölt barlang felszíni védőövezetének nem részei, Egyedi tájérték közvetlen érintettsége nem ismert.*

*Á Hatóság FKI-KHO: 4873-4/2017. számú szakhatósági megkeresése keretében adott tájékoztatása alapján az érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázisvédelmi területet nem érint.*

*A tárgyi vízellátási létesítmény, tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, nem egységes környezethasználati engedély köteles, nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes, környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2006. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá, továbbá nem tartozik a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt, a környezeti hatások jelentősége szempontjából vizsgálandó tevékenységek, létesítmények közé.*

*A hatáskörömbé utalt kérdések tekintetében a rendelkezésemre álló dokumentációt elbírálva megállapítottam, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a tervezett tevékenység*

*Ügyfelfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:*

*Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00*

*környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, ezért szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11, § (1) bekezdés a), f) pontja, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44, § (1) bekezdése és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2016. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) és (2) bekezdése, a 26. § (1) bekezdés b), valamint a 27. § (1) bekezdés c) pontja alapján adtam meg.”*

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A vízjogi üzemeltetési engedély időbeni hatályát a 72/1996. (V. 22.) 5. § (5) bekezdése alapján, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg.

Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése, valamint a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján kérhető.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Vgtv. 33/B. § (1) bekezdése szerint az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított 45 nap, melybe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok. Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy hatályos engedély nélkül a vízilétesítmények üzemeltetése a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § szerinti jogkövetkezményt vonja maga után.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megfelelnek a Vgtv. előírásainak, ezért üzemeltetésüket a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjai alapján, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet figyelembevételével engedélyeztem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. melléklet 2.6.c), 6. pontja alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, az előterjesztésére nyitva álló határidőt a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. Az előterjesztés módját a Ket. 102. § (1) bekezdése határozza meg.

A fellebbezési eljárás díjának mértéke a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a rendelet 1. melléklet meghatározott díjtétel 50 %-a.



Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a végrehajtást elrendelem, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

*A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről* szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdés alapján az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton kézbesíti.

A határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságáról a 345/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozatot az FKI-KHO a Ket. 80. § (4) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/kozerdeku-adatok-adatbazisa>) és a központi rendszeren ([www.magyarorszag.hu](http://www.magyarorszag.hu)) közzéteszi.


Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről - annak jogerőre emelkedését követően - intézkedem.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** a törvény erejénél fogva **jogerőre emelkedik** a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdés alapján a jelen eljárásban hozott döntést az eljáró hatóság hirdetményi úton kézbesíti. **A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény – a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése szerint a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését követő 5. nap.**

Budapest, 2017. június 6.

**Varga Ferenc t. dandártábornok s. k.**  
**igazgató**



Kapják: Ügyintézői utasítás szerint:

*Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:*

*Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00*

