



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Tárgy: Budapest, I. kerület, Színház utca 1-11. szám (hrsz: 6459) alatti Miniszterelnökség közigazgatási épületének konyhatechnológiai szennyvíz kibocsátási engedélye.
Ügyintéző: Stubián Tina

HATÁROZAT

1./ A NŐF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (1113 Budapest, Daróczi út 3.; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a Budapest I. kerület, Színház u. 1-11. szám alatti irodaház konyhatechnológiai szennyvizeinek, illetőleg mélygarázsában keletkező ingatlan zsírfogó berendezéseken keresztüli szennyvíz kibocsátását engedélyezem, és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett egyesített rendszerű közcsatornába elvezetett előkezelt szennyvíz szennyezőanyag tartalmára csatornabírságolás szempontjából mértékadó

kibocsátási küszöbértéket állapítok meg

az alábbiak szerint.

2./ Az egyesített rendszerű befogadó közcsatornába bocsátott előkezelt szennyvíz minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] 4. sz. melléklet „Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén”-re érvényes előírásainak, azon belül is kiemelten az alábbi jellemző szennyező anyagok tekintetében a közcsatornába vezetési pontokon:

Sorszám	Megnevezés	Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén
1.	pH	6,5 alatt; 10 felett
	Szennyező anyagok	Küszöbérték (mg/l)
2.	Dikromátos oxigénfogyasztás KOI_k	1000
3.	Biokémiai oxigénigény BOI_5	500
4.	10' ülepedő anyag	150 ⁽¹⁾
6.	Ásványi olajok	10 ⁽²⁾
7.	Összes foszfor, $P_{összes}$	20
8.	Összes nitrogén, $N_{összes}$	150
9.	Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	50 ⁽³⁾
10.	Szulfid	1
11.	Szulfát	400
12.	Összes só	2500
13.	Ammónia-ammónium-nitrogén	100 ⁽⁴⁾
2.	Hőmérséklet	40 °C

- (1) Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^3$.
- (2) $10 \text{ m}^3/\text{d}$ kibocsátás felett.
- (3) $100 \text{ m}^3/\text{d}$ kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, főlötte kétszeres
- (4) A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék ártalmatlanítás és hasznosítás technológiáiból származó szennyvizekre (II. rész, 36. Fejezet).

Ügyfelfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

Mintavételi hely: Az előkezelő berendezéseket követően, a közcsatornára történő rákötést megelőzően, az arra kialakított és rendszeresített mintavételi helyen keresztül.

Befogadó: A meglévő Színház utcai egyesített rendszerű közcsatornán keresztül a Kelenföldi szivattyútelep, mely az érkező vizeket a Központi Szennyvíztisztító Telepre juttatja.

3./ Előírások:

1. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást az Engedélyes köteles 30 napon belül a vízügyi hatóság részére bejelenteni.
2. A 2./ pontban megjelölt kibocsátási küszöbértékek betartása érdekében az Engedélyesnek gondoskodnia kell az előkezelő berendezések tisztítási feltételeinek folyamatos biztosításáról, a megfelelő és szakszerű üzemeltetésről és karbantartásról.
3. A jellemző szennyező anyagokra előírt küszöbértékeken kívül be kell tartani a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerinti „*Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés*” esetén érvényes küszöbértékeket, melyek a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 12. § (3) bekezdése, valamint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. §-a alapján minden kibocsátóra vonatkoznak.
4. Amennyiben az elvezetett szennyvíz minősége nem fog megfelelni az előírt küszöbértékeknek, úgy a vízügyi hatóság az Engedélyest a szennyvíz előkezelő rendszer felülvizsgálatára kötelezheti.
5. A Szolgáltató tárgyi ügyben kiadott I-2019801446. iktatószámú befogadó nyilatkozatában leírtakat maradéktalanul be kell tartani.

4./ Jelen engedély 2024. február 29. napjáig érvényes. Az engedély hatályának meghosszabbításáról az Engedélyes kérelmére a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi hatósági Osztálya (a továbbiakban: FKI-KHO) határozatban dönt. A kérelemhez csatolni kell a 25. § (1) bekezdésében, valamint a *vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet vonatkozó részében előírtakat.

A jelen engedélyben megállapított kibocsátási küszöbértékek mértékadóak a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti csatornabírságolás szempontjából.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés alapján, a 14. § (5) bekezdésében, illetve a 37. § (5) bekezdésében foglalt esetben az FKI-KHO hivatalból dönt a tevékenység korlátozásáról, vagy leállításáról, és ezzel egyidejűleg az engedélyt visszavonhatja.

Fentiekén túl a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján a jelen engedélyben előírt kibocsátási küszöbértékek túllépése vagy az engedélyben meghatározott anyagoktól eltérő szennyező anyag kibocsátása esetén a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti csatornabírság kiszabásának van helye.

Megállapítom, hogy az eljárás illetéke 5000 Ft, melyet az Engedélyes lerótt.

A beruházást a Kormány a *nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről* szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5)

bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a „*Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén*” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében és az ott megjelölt 1. számú mellékletében **nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította.**

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése, az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján és honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/> hatosagi-hirdetotabla) közzéteszem.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus úton benyújtott keresetlevelet terjeszthetnek elő. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. A 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási perben a jogi képviselő kötelező. *A közigazgatás perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdésére tekintettel ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási

INDOKOLÁS

Engedélyes meghatalmazásából eljáró BARTÓK Mémöki Iroda, Tervező, Tanácsadó és Továbbképző Betéti Társaság (1123 Budapest, Alkotás u. 33.) 2018. december 19. napján érkezett elektronikus kérelmében az FKI-KHO részéről tárgyi ingatlan területén belül keletkező konyhatechnológiai szennyvizek elvezetésére vonatkozóan a kibocsátási határérték megállapítását, és az engedély kiadását kérte.

A kérelemhez csatolt mellékletek alapján megállapításra került, hogy a benyújtott dokumentáció megfelel a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdése, valamint a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalomnak.

Megállapításra került továbbá, hogy az ingatlanon üzemelő előkezelő berendezések CE megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, így a szennyvíz kibocsátásról a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése alapján, jelen Engedélyben rendelkezem.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. § (12) bekezdése alapján az ÉME engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező előkezelő berendezések létesítése, használatbavétele, üzemeltetése nem vízjogi engedély köteles tevékenység, ugyanakkor a szennyvízkibocsátással járó tevékenységet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint csak jogerős engedély birtokában lehet végezni.

A vízügyi hatóság engedélye szükséges - a külön jogszabály szerinti építőipari műszaki engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések, valamint a 24. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével - a szennyvíz és a csapadékvíz tisztításához, előtisztításához és elhelyezéséhez szükséges berendezés létesítéséhez, a használatbavételéhez, üzemeltetéséhez.

Az ingatlan területén keletkező konyhatechnológiai szennyvizek előkezelését 1 db Purator Ecolip B, FAK-4-16-0,6 típusú 4 l/s névleges teljesítményű, és 1 db Purator Ecolip E-F 7 típusú, 7 l/s névleges teljesítményű CE megfeleléségi tanúsítvánnyal rendelkező olajfogó berendezés végzi.

Keletkező összes szennyvízmenyiség: 19,77 m³/d

A területileg illetékes Szolgáltató I-2019801446. számú befogadó nyilatkozatában, az általa üzemeltetett Színház utcai egyesített rendszerű közcsatornába történő bevezetésre vonatkozóan hozzájárulását megadta.

Fentiek, valamint a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. §-a alapján a kibocsátási követelmények jelen engedélyben kerültek rögzítésre.

Az engedély hatálya a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltak figyelembe vételével került meghatározásra.

Jelen határozat a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 20. §, 21. §, 25. § és 26. §-án, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. §-án és 4. számú mellékletén, valamint *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 80. § bekezdésén alapul.

A 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított 15 nap.

Döntésemet a fent meghatározott eljárási határidőn belül hoztam meg.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény [a továbbiakban: Itv.] 28. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási eljárási cselekményért az Itv. mellékletének XIII. 1. pontja szerinti illetéket kell fizetni, melyet Engedélyes lerótt.

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű ügyre nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A határozatot az FKI-KHO az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszi.

A keresetlevél előterjesztésének idejét *A közigazgatás perrendtartásáról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése állapítja meg. A közigazgatási perben a tárgyi illetékeljegyzési jogot. Az Itv 62. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő. A keresetlevél előterjesztésének módját a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése és 608. § (1) bekezdése, valamint *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi*

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése írja elő.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdés,(2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés a) pontja, továbbá *A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. mellékletének 1. pont 1/7. alpontja alapján állapítottam meg.

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárásban hozott döntést az eljáró hatóság hirdetményi úton kézbesíti. A 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás során egyéb ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

Felhívom a figyelmet, hogy a határozatban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. §- szerint a végrehajtás elrendelésének, továbbá az Ákr. 133. § (1) bekezdése szerint eljárási bírság kiszabásának van helye.

Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése szerint, az Engedélyes aki e rendelet vagy a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti engedélyezés során előírt kibocsátási határértéket túllépi vagy az engedélyben meghatározottaktól eltérő szennyező anyagot vagy az 1. számú melléklet C)-D) pontjában meghatározott tiltott anyagot bocsát ki, az e rendelet szerinti csatornabírság vagy vízszennyezési bírság fizetésére köteles.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik az **Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárásban hozott döntést az eljáró hatóság hirdetményi úton kézbesíti. A 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.**

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Varga Ferenc tú. dandártábornok
igazgató

Terjedelem: 5 oldal
Továbbítva: Cégek kapu rendszeren/ Hivatali kapun keresztül
Kapják: Ügyintézői utasítás szerint

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fkj.hatosag@katved.gov.hu

