

RENDKÍVÜLI ESEMÉNY BEJELENTŐ LAP A LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZEREK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETŐI RÉSZÉRE KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

I. Bejelentés adatai	
Bejelentés dátuma és időpontja:	
Bejelentő neve, beosztása:	
Biztonsági összekötő személy neve:	



Az üzemeltetőre vonatkozó adatok pontos és hiánytalan megadása szükséges.

A bekövetkezett esemény időpontja:	
Bejelentő telefonszáma:	
Biztonsági összekötő személy telefonszáma:	



A rendkívüli esemény által érintett kijelölt létfontosságú rendszerelem nevének, címének és az esemény idejének pontos, hiánytalan megadása szükséges.

II. A rendkívüli esemény helyszíne				
Létfontosságú rendszerelem megnevezése:				
Létfontosságú rendszerelem üzemeltetője:				
Cím:	Irányítószám:		Település:	Közterület neve, házszám / hrsz.:



A létfontosságú rendszerelemre vonatkozó adatok pontos és hiánytalan megadása szükséges az alábbi bontásban.

III. Honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén *	
Honvédelmi létfontosságú rendszerelem:	<input type="checkbox"/>
Amennyiben igen, úgy értesítette-e a bejelentő honvédelemért felelős miniszter által kijelölt ügyeleti szolgálatot?	<input type="checkbox"/>



Amennyiben a kijelölt létfontosságú rendszerelem egyben honvédelmi létfontosságú rendszerelemként is ki van jelölve úgy az első négyzetet be kell ikszelni. Az első négyzet üresen hagyása esetén a második kérdésre nem kell válaszolni. Ha az üzemeltető értesítette a ügyeleti szolgálatot, akkor a második négyzetben ezt is ikszel kell jelölni.

IV. Ágazat – Alágazat – Rendkívüli esemény megnevezése *		
Energia	Közlekedés	Agrárgazdaság
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alágazat	közúti közlekedés	Alágazat
Rendkívüli esemény megnevezése (Válasszon a listából!)	16/G. § i) ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el	Rendkívüli esemény megnevezése (Válasszon a listából!)
374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet	161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet	540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet



A rendkívüli esemény által érintett kijelölt létfontosságú rendszerelemet be kell sorolni az Lrtv. 1. melléklet szerinti ágazatok és alágazatokba és kiválasztani a legördülő listából. **KIZÁRÓLAG EGY ÁGAZATOT VÁLASSZON!** Majd a vonatkozó ágazati kormányrendeletekben meghatározott rendkívüli eseményeket kell kiválasztani a legördülő listából.

V. Rendkívüli esemény bemutatása	
Rendkívüli esemény leírása:	
Milyen intézkedéseket tett a létesítmény üzemeltetője (kiket értesített, kiket vont be, kik dolgoznak a helyreállításon)	



A rendkívüli esemény térben és időben való elhelyezése, jellemzése és annak hatásai a kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működésére. Továbbá a kölcsönös függőségekből eredő hatások mértéke és kiterjedése (beszállítók, versenytársak, harmadik felek, ügyfelek).

A kijelölt létfontosságú rendszerelem helye szerinti illetékes megyei ügyeletek elérhetőségei

Megye	E-mail	Megye	E-mail
Baranya MKI Ügyelet	baranya.ugyelet@katved.gov.hu	Jász MKI Ügyelet	jasz.ugyelet@katved.gov.hu
Bács MKI Ügyelet	bacs.ugyelet@katved.gov.hu	Komárom MKI Ügyelet	komarom.ugyelet@katved.gov.hu
Békés MKI Ügyelet	bekes.ugyelet@katved.gov.hu	Nógrád MKI Ügyelet	nograd.ugyelet@katved.gov.hu
Borsod MKI Ügyelet	borsod.ugyelet@katved.gov.hu	Pest MKI Ügyelet	pest.ugyelet@katved.gov.hu
Csongrád MKI Ügyelet	csongrad.ugyelet@katved.gov.hu	Somogy MKI Ügyelet	somogy.ugyelet@katved.gov.hu
Fejér MKI Ügyelet	ugyelet.fejer@katved.gov.hu	Szabolcs MKI Ügyelet	szabolcs.ugyelet@katved.gov.hu
Fővárosi KI Ügyelet	fki.fogyelet@katved.gov.hu	Tolna MKI Ügyelet	tolna.ugyelet@katved.gov.hu
Győr MKI Ügyelet	gyor.ugyelet@katved.gov.hu	Vas MKI Ügyelet	vas.fogyelet@katved.gov.hu
Hajdú MKI Ügyelet	hajdu.ugyelet@katved.gov.hu	Veszprém MKI Ügyelet	veszprem.ugyelet@katved.gov.hu
Heves MKI Ügyelet	heves.ugyelet@katved.gov.hu	Zala MKI Ügyelet	zala.ugyelet@katved.gov.hu



A bekövetkezett rendkívüli eseményekről haladéktalanul tájékoztatni kell a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének ügyeleti szolgálatát az alábbi elérhetőségek egyikén.

Rendkívüli események az ágazati kormányrendeletek szerint

1.	Energia	374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet
<p>18. § (1) Energia ágazatban rendkívüli eseménynek minősül a <u>villamos energia alágazatba tartozó</u> kijelölt létfontosságú rendszerelem esetében</p>		
<p>a) olyan mértékű villamosenergia-ellátási zavar, amely előreláthatóan 8 órát meghaladó kieséssel jár, és legalább 10 000 felhasználót zár ki a vételezésből,</p> <p>b) a villamosenergia-átviteli rendszerirányításban a 30 percen belül nem helyettesíthető operatív irányítási rendszerek olyan mértékű meghibásodása, amely a villamosenergia-rendszer üzembiztonságát, szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan veszélyezteti,</p> <p>c) a villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetésben az az előreláthatóan 24 órát meghaladó üzemzavari állapot vagy feszültségszinttől való eltérés, amely részben vagy egészben ellehetetleníti a tervszerű menetrendi szállításokat, a kiegyenlítő szabályozás teljesítését, és amely üzemzavari állapot csak rendkívüli intézkedésekkel hárítható el, amelyhez egyéb külső szerv bevonása szükséges, vagy olyan jellegű műszaki segítségnyújtás igénybevétele indokolt, amellyel az üzemeltető nem rendelkezik,</p> <p>d) a villamos energia termelésében a rendszerszintű szolgáltatások biztosításában részt vevő, 50 MW és ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőművek tartós kiesése – különösen a termelés tervszerű leállása –, amely erőmű importtal vagy más módon sem helyettesíthető, előreláthatóan legalább 24 órán át fennáll, és a kiesés következtében a rendszerszintű szolgáltatások szükséges mennyisége nem áll az átviteli rendszerirányító rendelkezésére,</p> <p>e) a Black Start szolgáltatást nyújtó erőművek előreláthatóan 12 órát meghaladóan nem képesek elindítani termelő gépegységüket, és nem képesek a hálózatra kiadott feszültség és teljesítmény, valamint frekvencia szabályozására,</p> <p>f) ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,</p> <p>g) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység olyan mértékű csökkentéséhez vezetne, amely az a)–f) pont szerinti kritériumokat eléri, vagy a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.</p>		
<p>(2) Energia ágazatban rendkívüli eseménynek minősül a <u>kőolaj alágazatba tartozó</u> kijelölt létfontosságú rendszerelem esetében</p>		
<p>a) a kőolajkésztermék gyártását, elosztását végző kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetésben az az előreláthatóan 24 órát meghaladó üzemzavari állapot, különösen közműkiesés, informatikai kiesés, amelynek elhárításához egyéb külső szerv bevonása szükséges, vagy olyan jellegű műszaki segítségnyújtás igénybevétele indokolt, amellyel az üzemeltető nem rendelkezik,</p> <p>b) a kőolajkésztermék-gyártást, alapanyag-, illetve készterméktárolást végző szolgáltató olyan mértékű kiesése, amely következtében a szükséges késztermékszükséglet 72 órán keresztül legalább 50%-ban nem biztosítható,</p> <p>c) ha az a kőolajkésztermék-gyártást, alapanyag-, illetve készterméktárolást végző szolgáltató alaptevékenységének átalakításához, helyettesítő technológia alkalmazásához vezet,</p> <p>d) ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,</p> <p>e) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.</p>		
<p>(3) Energia ágazatban rendkívüli eseménynek minősül a <u>földgáz alágazatba tartozó</u> kijelölt létfontosságú rendszerelem esetében</p>		
<p>a) a földgázelosztó hálózaton olyan mértékű földgázellátási zavar, amely legalább 10 000 felhasználási helyet érintő, előreláthatóan legalább 24 órát meghaladó kimaradást eredményez fűtési időszakban,</p>		

- b) a földgázszállításban a szállítóvezeték rendszer olyan, előreláthatóan 24 órát meghaladó üzemzavari állapota, amely a tervezett szállítások teljesítését veszélyezteti, a rendszerüzemeltető előreláthatólag nem képes ellátni a feladatot, és amelynek elhárításához egyéb külső szerv bevonása szükséges, vagy olyan jellegű műszaki segítségnyújtás igénybevétele indokolt, amellyel az üzemeltető nem rendelkezik,
- c) a rendszerirányításhoz szükséges operatív irányítási rendszerek olyan mértékű meghibásodása, amely a földgázszállító-rendszer üzembiztonságát, szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan veszélyezteti, és előreláthatóan 8 órán belül nem állítható üzemzavarmentes állapotba, és azt várhatóan nem tudja tartalék rendszerrel helyettesíteni,
- d) a földgáztárolásban a földgáztároló tárolói rendszerüzemeltetőnként az összevont technikai kapacitásainak – figyelembe véve a letöréseket – legalább 50%-os tartós kiesése, amely előreláthatóan a téli kitárolási időszakban eléri a 24 órát,
- e) ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el, és azt alternatív rendszerelemmel vagy távoli hozzáféréssel nem tudja pótolni, a rendszerelemet üzemeltetni, vagy
- f) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység olyan mértékű csökkentéséhez vezetne, amely az a)–e) pont szerinti kritériumokat eléri, vagy a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.

(4) Energia ágazatban rendkívüli eseménynek minősül a távhő alágazatba tartozó kijelölt létfontosságú rendszerelem esetében

- a) olyan mértékű távhő ellátási zavar, amely legalább 10 000 felhasználói vagy díjfizetői helyet érintő, előreláthatóan legalább 8 órát meghaladó kimaradást eredményez,
- b) az olyan esemény, amely a kijelölő vagy nyilvántartó hatóság tájékoztatása alapján más alágazatban kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működéséhez szükséges feltételek 4 órát meghaladó leállításához vagy az a más alágazatban kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjének hivatalos tájékoztatása alapján az alaptevékenység átalakításához vezet,
- c) ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el, vagy
- d) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység a) pontban foglalt hatást kiváltó leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.

2.	Közlekedés	<u>161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet</u>
-----------	-------------------	--

16/G. § Közlekedés ágazatban rendkívüli eseménynek minősül

- a) ha a 10. § a) vagy b) pontja alapján kijelölt útszakaszon elhelyezett, a forgalomirányítási rendszerbe kötött adatgyűjtő, megfigyelő, illetve forgalombefolyásolást lehetővé tevő út menti megjelenítő elemek 10 %-át meghaladó eleméről – az útmeteorológiai és a forgalomszámlálási elemeket kivéve – 8 órát meghaladó időtartam alatt nem érkezik adat,
- b) a 10. § a) vagy b) pontja alapján kijelölt útszakaszon működő forgalomirányítási rendszer teljes leállása, illetve az alagút vezérlő-számítógép 50 %-os vagy annál nagyobb mértékű leállása meghaladja az észleléstől számított 8 órát, vagy
- c) az 500 000 főt meghaladó lakosságú városban a rendszerbe kötött forgalomirányítási feladatokat ellátó elemek 10 %-át meghaladó mértékű leállása meghaladja az észleléstől számított 4 órát,
- d) a kijelölt létfontosságú határátkelőhelyek teljes lezárása, működésképtelenné válása,
- e) a kijelölt létfontosságú úthálózati elemek 4 órát meghaladó teljes lezárása, kiesése vagy olyan mértékű sérülése, amely helyreállítása meghaladja a 60 napot,
- f) a különleges jogrend, a katasztrófaveszély, a honvédelmi veszélyhelyzet, vagy az egészségügyi válsághelyzet időszakban bekövetkezett minden olyan esemény, amely a szolgáltatás illetve a forgalomirányítás ellátásának megszűnéséhez, átalakításához vezet,
- g) a légiforgalmi irányító szolgálat ellátása kritikus szint alá csökkenése, ha az alaptevékenység ellátása nem biztosítható,

- h) a körzeti irányító szolgálat, a bevezető irányító szolgálat, a repülőtéri irányító szolgálat, vagy a légitforgalmi irányító szolgálat egészének ellátása tartósan nem biztosítható,
- i) ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,
- j) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.”

3.	Agrárgazdaság	<u>540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet</u>
-----------	----------------------	--

- „8/A. § Az agrárgazdaság ágazatban rendkívüli eseménynek minősül
- a) az olyan esemény, amely a kijelölt létfontosságú rendszerelem működése szempontjából kritikus feltételek, műveletek, technológiák, szolgáltatások leállításához, vagy az alaptevékenység átalakításához vezet,
- b) az előreláthatóan 24 órát meghaladó üzemzavar, amelynek elhárításához az üzemeltetőn kívül hatóság, személy, vagy vállalkozás bevonása szükséges,
- c) az illetékes hatóság által a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlat elrendelése,
- d) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység teljes leállításához, szüneteltetéséhez vezethet,
- e) az olyan élelmiszerbiztonsági esemény, amely megakadályozza a biztonságos termék folyamatos kibocsátását,
- f) az állatjárvány leküzdését megakadályozó esemény.”

4.	Egészségügy	<u>246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet</u>
-----------	--------------------	--

- 15/A. § Az egészségügyi ágazatban rendkívüli eseménynek minősül
- a) létesítmény, intézmény esetében előre láthatóan 2 órát meghaladó közműkimaradás,
- b) az infrastruktúrát érintő, külön jogszabályban meghatározott minden olyan esemény, amely a működéshez szükséges feltételek leállításához, vagy az alaptevékenység átalakításához vezet,
- c) az infrastruktúrát érintő, külön jogszabályban meghatározott minden olyan rendkívüli esemény, amely a működéshez szükséges feltételek leállításához, vagy az alaptevékenység átalakításához vezet,
- d) az, ha az illetékes hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,
- e) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.”

5.	Pénzügy	<u>330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet</u>
-----------	----------------	---

- 7/C. § Pénzügy ágazatban rendkívüli eseménynek minősül
- a) a 30 percen belül nem helyettesíthető irányítási rendszerek olyan mértékű sérülése, kiesése, meghibásodása, amely a rendszer üzembiztonságát, szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét veszélyezteti, vagy amelynek elhárításához az üzemeltetőn kívüli beavatkozás szükséges,
- b) az érintett szervezet alapfeladatának ellátását biztosító informatikai és infokommunikációs rendszerek vagy közművek olyan kiesése, amely előreláthatóan 1 órán belül nem pótolható, vagy amelynek elhárításához az üzemeltetőn kívüli beavatkozás szükséges,
- c) az előreláthatóan 1 órát meghaladó kiesés vagy a normál szolgáltatási szinttől elmaradó szolgáltatás az alábbi területekre vonatkozóan:
- ca) számlavezetés,
- cb) elektronikus csatornák (különösen: bankkártya, internetbank és elektronikus fizetések),
- cc) készpénzellátás,
- d) az előreláthatóan 24 órát meghaladó kiesés vagy a normál szolgáltatási szinttől elmaradó szolgáltatás a készpénzellátásra vonatkozóan,
- e) az, ha az illetékes hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,
- f) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.”

6.	Infokommunikációs technológiák	<u>249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet</u>
-----------	---------------------------------------	--

13/C. § (1) Infokommunikációs technológiák ágazatban rendkívüli eseménynek minősül

- a) létesítmény, szolgáltatás nyújtását érintő igénybe vett közműszolgáltatások előre láthatóan 4 órát meghaladó kimaradása,
- b) az olyan esemény, amely a szükséges feltételek leállításához, vagy az alaptevékenység átalakításához vezet,
- c) létesítmény, eszköz, vagy berendezés olyan meghibásodása, zavara, amely legalább az alábbi hatások valamelyikével jár:
 - ca) a helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás olyan meghibásodása, amely az előfizetők 30 %-át érinti, várhatóan 4 órát meghaladó időtartamban,
 - cb) a mobil rádiótelefon- vagy mobil internet-hozzáférés szolgáltatás olyan meghibásodása, amely a szolgáltatással ellátott terület minimum 30 %-át érinti, várhatóan 4 órát meghaladó időtartamban,
 - cc) a mobil rádiótelefon szolgáltatás minőségének jelentős romlása, így különösen a sikeres hívások arányának 2 órát meghaladó időtartamban fennálló csökkenése, az esemény bekövetkezését megelőző év átlagához képest 35 %-ot meghaladó mértékben,
 - cd) az elektronikus hírközlő hálózatok olyan meghibásodása, amely a kormányzati, közigazgatási, nemzetbiztonsági, rendőrségi, honvédelmi, katasztrófavédelmi igények kielégítését szolgáló elektronikus hírközlő hálózatokban, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény hatálya alá tartozó infrastruktúrában szolgáltatás-kiesést okoz, nemzetközi összeköttetést, vagy segélyhívó szolgáltatást érint,
 - ce) az olyan, a kábeltelevíziós, digitális földfelszíni, vagy műholdas műsorterjesztési szolgáltatás nyújtását ellehetetlenítő, vagy jelentős mértékben veszélyeztető eseményt és annak folytán kialakult helyzetet, amely országos közszolgálati, vagy jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltató médiaszolgáltatását 2 órát meghaladó időtartamra elérhetetlenné teszi,
 - cf) a postai szolgáltatás normál üzemmenetét 5 órát meghaladóan akadályozó zavar,
 - cg) különleges jogrend, katasztrófaveszély, honvédelmi veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet idején bekövetkezett minden olyan esemény, amely az elektronikus hírközlési, a postai és a műsorszórás szolgáltatás ellátásának megszűnéséhez, átalakításához vezet,
- d) az, ha az illetékes hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,
- e) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.

7.	Víz ágazat	541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
----	------------	---

„6/A. § Vízfogyasztás ágazatban rendkívüli eseménynek minősül

- a) az a víziközmű szolgáltatási zavar vagy kiesés, amely legalább 3000 felhasználási helyet érint, és helyreállítása várhatóan legalább 4 órát vesz igénybe,
- b) a kijelölt víztározó, víztisztító mű, ivóvíztároló medence olyan szennyeződése, zavara, vagy kiesése, amelynek helyreállítása várhatóan legalább 8 órát vesz igénybe,
- c) az árvízvédelmi rendszer eseményei közül a rendkívüli védelmi fokozat elrendelése,
- d) vízkárelhárítás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként azonosított létesítmény
 - da) hirtelen tönkremenetele, amely a folyók medrében visszafordíthatatlan változást idéz elő, és olyan rendkívüli árhullám kialakulásához vezet, amely töltésszakadás veszélyével fenyeget,
 - db) működésképtelenné válása, amely a térségi ivóvízellátást és ezáltal az adott térség lakosságának ivóvízellátását veszélyezteti,
 - dc) hatásterületére eső NATURA 2000 területek természeti értékei jelentős mértékű károsodása, vagy
 - dd) működésképtelensége, amely a hazai vízrendszerek közötti vízátvétel hiányában a mezőgazdasági vízszolgáltatást veszélyezteti,
- e) az, ha az illetékes hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,
- f) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.”

8.

Közbiztonság-védelem

[541/2013. \(XII. 30.\) Korm. rendelet](#)

„5. § Közbiztonság-védelem ágazatban rendkívüli eseménynek minősül

a) a kijelölt rendvédelmi rendszer, létesítmény épületeiben történt tüzeset vagy műszaki mentés,

b) olyan infrastruktúrában bekövetkezett zavar vagy kiesés, amely esetén az érintett rendvédelmi szerv a törvényben meghatározott feladatai közül legalább kettőt nem tud ellátni, és a rendszer, létesítmény várhatóan 12 órán belül nem helyettesíthető,

c) az érintett rendvédelmi szerv legalább kettő alapfeladata ellátásában részt vevő szervezeti egységének olyan kiesése, amely várhatóan 48 órán belül sem pótolható, vagy

d) az érintett rendvédelmi szerv alapfeladatának ellátását biztosító informatikai és infokommunikációs rendszerek olyan kiesése, amely várhatóan 8 órán belül nem pótolható.”

dd) működésképtelensége, amely a hazai vízrendszerek közötti vízátvétel hiányában a mezőgazdasági vízszolgáltatást veszélyezteti,

e) az, ha az illetékes hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,

f) a humán erőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.”