



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
**Budapest, XXIII. ker. Ócsai út 4. szám alatti telephelyen bekövetkezett tüzeset során**  
**a Fővárosi Katasztrófavédelmi Mobil Labor által végzett mérések eredményei**  
**2026. február 27.**

| KML gázkoncentráció mérés adatai – kézi műszerek |                                                                        |                           |                          |             |                           |                           |                          |                         |              |                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Sorszám                                          | Mérés helye                                                            | Mérés ideje               | CO <sub>2</sub><br>(tf%) | CO<br>(ppm) | CH <sub>4</sub><br>(ARH%) | H <sub>2</sub> S<br>(ppm) | SO <sub>2</sub><br>(ppm) | O <sub>2</sub><br>(tf%) | THT<br>(ppm) | PROPÁN<br>(ARH%) |
| 1.                                               | Bp. XXIII. ker. Ócsai út<br>4. szám alatti telephely<br>bejárata előtt | 2026.02.27. 16:35 – 16:50 | 0,03                     | 0,0         | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                      | 20,9                    | 0,0          | 0,0              |
| 2.                                               | Bp. XXIII. ker., Zsellér<br>dűlő 15.                                   | 2026.02.27. 17:00 – 17:20 | 0,03                     | 0,0         | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                      | 20,9                    | 0,0          | 0,0              |
| 3.                                               | Bp. XXIII. ker., Vecsés<br>út – Templom utca<br>kereszteződése         | 2026.02.27. 17:30 – 17:50 | 0,03                     | 0,0         | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                      | 20,9                    | 0,0          | 0,0              |
| 4.                                               | Bp. XXIII. ker.,<br>Haraszi út – Sodronyos<br>utca találkozási         | 2026.02.27. 18:10 – 18:30 | 0,09                     | 6,0         | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                      | 20,9                    | 0,0          | 0,0              |
| 5.                                               | Bp. XXIII. ker.,<br>Házikert utca –<br>Sodronyos utca<br>találkozási   | 2026.02.27. 18:40 – 19:00 | 0,08                     | 8,0         | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                      | 20,9                    | 0,0          | 0,0              |
| 6.                                               | Bp. XXIII. ker., János<br>apostol utca- Vágó köz<br>találkozási        | 2026.02.27. 19:40 – 20:00 | 0,03                     | 0,0         | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                      | 20,9                    | 0,0          | 0,0              |
| 7.                                               | Bp. XXIII. ker., Zsellér<br>dűlő 15.                                   | 2026.02.27. 21:20 – 21:40 | 0,03                     | 0,0         | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                      | 20,9                    | 0,0          | 0,0              |
| ERPG2/referencia értékek*                        |                                                                        |                           | 1 tf%                    | 350 ppm     | 20 %                      | 30 ppm                    | 3 ppm                    | 19,5-23<br>tf%          | 50 ppm       | 20 %             |

\*ERPG2 (Emergency Response Planning Guide): Olyan maximális koncentráció, amely egy óra alatt sem okoz maradandó egészségkárosodást.

Tájékoztatás: A katasztrófavédelem által végzett gázkoncentráció mérések a káreseménnyel összefüggő helyszíni döntéshozatalt támogatják a szükséges védőfelszerelések, a védőtávolság és a lakosságvédelmi intézkedések meghatározása érdekében. Ezek a mérések nem helyettesítik a hatáskörrel rendelkező társhatóságok akkreditált méréseit.



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
**Budapest, XXIII. ker. Ócsai út 4. szám alatti telephelyen bekövetkezett tüzeset során**  
**a Fővárosi Katasztrófavédelmi Mobil Labor által végzett mérések eredményei**  
**2026. február 27.**

| KML gázkoncentráció mérés adatai – kézi műszerek |                                                                        |                           |                          |             |                           |                           |                          |                         |              |                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Sorszám                                          | Mérés helye                                                            | Mérés ideje               | CO <sub>2</sub><br>(tf%) | CO<br>(ppm) | CH <sub>4</sub><br>(ARH%) | H <sub>2</sub> S<br>(ppm) | SO <sub>2</sub><br>(ppm) | O <sub>2</sub><br>(tf%) | THT<br>(ppm) | PROPÁN<br>(ARH%) |
| 8.                                               | Bp. XXIII. ker. Ócsai út<br>4. szám alatti telephely<br>bejárata előtt | 2026.02.27. 21:50 – 22:10 | 0,03                     | 0,0         | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                      | 20,9                    | 0,0          | 0,0              |
| 9.                                               | Bp. XXIII. ker.<br>Grassalkovich út –<br>Szalma utca találkozási       | 2026.02.27. 22:50 – 23:10 | 0,03                     | 0,0         | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                      | 20,9                    | 0,0          | 0,0              |
| ERPG2/referencia értékek*                        |                                                                        |                           | 1 tf%                    | 350 ppm     | 20 %                      | 30 ppm                    | 3 ppm                    | 19,5-23<br>tf%          | 50 ppm       | 20 %             |

\*ERPG2 (Emergency Response Planning Guide): Olyan maximális koncentráció, amely egy óra alatt sem okoz maradandó egészségkárosodást.

Tájékoztatás: A katasztrófavédelem által végzett gázkoncentráció mérések a káreseménnyel összefüggő helyszíni döntéshozatalt támogatják a szükséges védőfelszerelések, a védőtávolság és a lakosságvédelmi intézkedések meghatározása érdekében. Ezek a mérések nem helyettesítik a hatáskörrel rendelkező társhatóságok akkreditált méréseit.



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
**Budapest, XXIII. ker. Ócsai út 4. szám alatti telephelyen bekövetkezett tüzeset során**  
**a Fővárosi Katasztrófavédelmi Mobil Labor által végzett mérések eredményei**  
**2026. február 27.**

| KML gázkoncentráció mérés adatai – gépjárműre telepített műszerek |                                                                      |                              |             |                          |                          |             |                           |                          |                          |                                         |              |                         |                            |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| Sorszám                                                           | Mérés helye                                                          | Mérés ideje                  | NO<br>(ppm) | NO <sub>2</sub><br>(ppm) | SO <sub>2</sub><br>(ppm) | CO<br>(ppm) | H <sub>2</sub> S<br>(ppm) | Cl <sub>2</sub><br>(ppm) | NH <sub>3</sub><br>(ppm) | C <sub>3</sub> H <sub>8</sub><br>(ARH%) | HCl<br>(ppm) | H <sub>2</sub><br>(ppm) | COCl <sub>2</sub><br>(ppm) | HF<br>(ppm) |
| 1.                                                                | Bp. XXIII. ker., Zsellér<br>dűlő 15.                                 | 2026.02.27.<br>17:00 – 17:20 | 0           | 0                        | 0                        | 0           | 0                         | 0                        | 0                        | 0                                       | 0            | 0                       | 0                          | 0           |
| 2.                                                                | Bp. XXIII. ker., Vecsés<br>út – Templom utca<br>kereszteződése       | 2026.02.27.<br>17:30 – 17:50 | 0           | 0                        | 0                        | 0           | 0                         | 0                        | 0                        | 0                                       | 0            | 0                       | 0                          | 0           |
| 3.                                                                | Bp. XXIII. ker.,<br>Haraszti út – Sodronyos<br>utca találkozása      | 2026.02.27.<br>18:10 – 18:30 | 0           | 0                        | 0                        | 3,5         | 0                         | 0                        | 0                        | 0                                       | 0            | 0                       | 0                          | 0           |
| 4.                                                                | Bp. XXIII. ker.,<br>Házikert utca –<br>Sodronyos utca<br>találkozása | 2026.02.27.<br>18:40 – 19:00 | 0           | 0                        | 0,4                      | 5,7         | 0                         | 0                        | 0                        | 0                                       | 0            | 0                       | 0,1                        | 0           |
| 5.                                                                | Bp. XXIII. ker., János<br>apostol utca- Vágó köz<br>találkozása      | 2026.02.27.<br>19:40 – 20:00 | 0           | 0                        | 0                        | 0           | 0                         | 0                        | 0                        | 0                                       | 0            | 0                       | 0                          | 0           |
| 6.                                                                | Bp. XXIII. ker., Zsellér<br>dűlő 15.                                 | 2026.02.27.<br>21:20 – 21:40 | 0           | 0                        | 0                        | 0           | 0                         | 0                        | 0                        | 0                                       | 0            | 0                       | 0                          | 0           |
| ERPG2/referencia értékek*                                         |                                                                      |                              | 25<br>ppm   | 15<br>ppm                | 3 ppm                    | 350<br>ppm  | 30<br>ppm                 | 3 ppm                    | 150<br>ppm               | 20 %                                    | 20 ppm       | 8000<br>ppm             | 0,5<br>ppm                 | 20 ppm      |

\*ERPG2 (Emergency Response Planning Guide): Olyan maximális koncentráció, amely egy óra alatt sem okoz maradandó egészségkárosodást.

Tájékoztatás: A katasztrófavédelem által végzett gázkoncentráció mérések a káreseménnyel összefüggő helyszíni döntéshozatalt támogatják a szükséges védőfelszerelések, a védőtávolság és a lakosságvédelmi intézkedések meghatározása érdekében. Ezek a mérések nem helyettesítik a hatáskörrel rendelkező társhatóságok akkreditált méréseit.



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
**Budapest, XXIII. ker. Ócsai út 4. szám alatti telephelyen bekövetkezett tüzeset során**  
**a Fővárosi Katasztrófavédelmi Mobil Labor által végzett mérések eredményei**  
**2026. február 27.**

| KML gázkoncentráció mérés adatai – gépjárműre telepített műszerek |                                                                  |                              |             |                          |                          |             |                           |                          |                          |                                         |              |                         |                            |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| Sorszám                                                           | Mérés helye                                                      | Mérés ideje                  | NO<br>(ppm) | NO <sub>2</sub><br>(ppm) | SO <sub>2</sub><br>(ppm) | CO<br>(ppm) | H <sub>2</sub> S<br>(ppm) | Cl <sub>2</sub><br>(ppm) | NH <sub>3</sub><br>(ppm) | C <sub>3</sub> H <sub>8</sub><br>(ARH%) | HCl<br>(ppm) | H <sub>2</sub><br>(ppm) | COCl <sub>2</sub><br>(ppm) | HF<br>(ppm) |
| 7.                                                                | Bp. XXIII. ker. Ócsai út 4. szám alatti telephely bejárata előtt | 2026.02.27.<br>21:50 – 22:10 | 0           | 0                        | 0                        | 0           | 0                         | 0                        | 0                        | 0                                       | 0            | 0                       | 0                          | 0           |
| 8.                                                                | Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út – Szalma utca találkozása       | 2026.02.27.<br>22:50 – 23:10 | 0           | 0                        | 0                        | 0           | 0                         | 0                        | 0                        | 0                                       | 0            | 0                       | 0                          | 0           |
| ERPG2/referencia értékek*                                         |                                                                  |                              | 25<br>ppm   | 15<br>ppm                | 3 ppm                    | 350<br>ppm  | 30<br>ppm                 | 3 ppm                    | 150<br>ppm               | 20 %                                    | 20 ppm       | 8000<br>ppm             | 0,5<br>ppm                 | 20 ppm      |

\*ERPG2 (Emergency Response Planning Guide): Olyan maximális koncentráció, amely egy óra alatt sem okoz maradandó egészségkárosodást.

Tájékoztatás: A katasztrófavédelem által végzett gázkoncentráció mérések a káreseménnyel összefüggő helyszíni döntéshozatalt támogatják a szükséges védőfelszerelések, a védőtávolság és a lakosságvédelmi intézkedések meghatározása érdekében. Ezek a mérések nem helyettesítik a hatáskörrel rendelkező társhatóságok akkreditált méréseit.