



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

K Ö Z L E M É N Y

Vízjogi létesítési és megszüntetési engedély kiadásáról

Eljáró hatóság: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a továbbiakban: FKI-KHO)

Ügyintéző neve: Szabó Bianka, Petrik Valter

Ügyirat száma: 35100/1905/2020. ált.

Engedélyes: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.)

A döntés rendelkező része:

„ H A T Á R O Z A T

1./ A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.; a továbbiakban: Engedélyes) részére a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.; a továbbiakban: Tervező) által készített 2018-092 munkaszámú dokumentáció alapján, a 2.1./ pontban ismertetett vízlétesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

a 2.2./ pontban ismertetett vízlétesítmények megszüntetésére

vízjogi megszüntetési engedélyt

adok.

2./ Létesül és megszűnik: Dunakeszi, A-0-0 jelű csatornaszakasz kiváltásának, és szennyvízelvezető csatorna kiépítésének érdekében az alábbi vízlétesítmények:

2.1./ Létesül:

Tervezett szennyvíz-elvezetési igény: Jelenlegi szennyvíz-elvezetési igény nem változik az átépítés miatt.

Tervezett szennyvízcsatornák műszaki paraméterei:

A 1-0 jelű gravitációs szennyvízcsatorna

- 208,52 fm D400 KGPVC gravitációs csatorna
 - $I = 5 ‰$
 - $Q_{tot} = 220,0 \text{ l/s}$
- 7 db D1000 tisztítóakna

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00; 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

A 2-0 jelű gravitációs szennyvízcsatorna

- 238,05 fm D200 KGPVC gravitációs csatorna
 - $I = 5 ‰$
 - $Q_{tot} = 24,0 \text{ l/s}$
- 9 db D1000 tisztítóakna
- 1 db D 1600 zsiliptolózárr

A 3-0 jelű gravitációs szennyvízcsatorna

- 7,48 fm D400 KGPVC gravitációs csatorna
 - $I = 19 ‰$,
 - $Q_{tot} = 334,0 \text{ l/s}$
- 1 db D1000 tisztítóakna

A 4-0 jelű gravitációs szennyvízcsatorna

- 23,28 fm D315 KGPVC gravitációs csatorna
 - $I = 5 ‰$
 - $Q_{tot} = 82,0 \text{ l/s}$
- 1 db D1000 tisztítóakna

Befogadó: A tervezett A-1 jelű D4640 átemelő telep.

Any 1-0 jelű nyomott szennyvízcsatorna

- 452,35 fm D400 KPE nyomott szennyvízcsatorna
- 27,0 fm D800 acél védőcső
- 1 db D1000 csillapító akna

Any 2-0 jelű nyomott szennyvízcsatorna

- 89,71 fm D50 KPE nyomott szennyvízcsatorna
- 24,0 fm D110 acél védőcső

Any 3-0 jelű nyomott szennyvízcsatorna

- 28,25 fm D50 KPE nyomott szennyvízcsatorna
- 23,0 fm D110 acél védőcső

Befogadó: A Bartók Béla úti meglévő MA1 jelű szennyvízcsatornához 121,22 mBf. szinten csatlakozik.

Tervezett szennyvízátemelő telep:

A-1 jelű D4640 szennyvízátemelő telep (0151/50, 5153/5 hrsz.)

- 1 db D1600 zsiliptolózárr akna
- 1 db D4640 átemelő akna
- 3 db WILO átemelő szivattyú
- 1 db vízóra akna
- 1 db szerelvény akna
- 1 db GAR190-150 biofilter

2.2./ Megszűnik:

- 1132,0 fm DN40 beton gravitációs csatorna
 - 28 db tisztító akna
- 59,05 fm DN200 ac. nyomott csatorna
 - 1 db tisztító akna

2.3./ Vízügyi objektumazonosító:

VOR	Objektum név	Objektum típus
AHT762	Dunakeszi – Agglomerációs településrész	Agglomerációs településrész

3.1./ E vízjogi létesítési engedély 2022. január 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt – a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

3.2./ E vízjogi megszüntetési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két évig hatályos. Hatálya egy évvel meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt a hatályát a vízügyi hatóság egy esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbította, vagy a vízilétesítmények megszüntetését műszakilag megkezdték és azt folyamatosan végzik. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt - a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben, valamint a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. A tulajdonos vagy Engedélyes személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenti a vízügyi hatóság részére.
2. A munkálatok megkezdését és befejezését a vízügyi hatóság részére be kell jelenteni.
3. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a vízügyi hatóságot.
4. A sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció és mellékletek benyújtásával az elkészült vízilétesítményekre vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a vízügyi hatóságtól.
5. Amennyiben jelen vízjogi létesítési engedély alapján tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
6. Amennyiben jelen vízjogi megszüntetési engedély alapján tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megszüntetésre a vízjogi megszüntetési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát, vagy amennyiben a vízilétesítmények megszüntetését műszakilag megkezdték és azt folyamatosan végzik, nyújtja be erre vonatkozó nyilatkozatát.
7. A tervezett tevékenységek nem térhetnek el az engedélyezési tervben bemutatott és jelen határozatban rögzített tevékenységektől, illetve azok paraméterei nem haladhatják meg az engedélyezési tervben rögzített paramétereket.
8. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) szerint közcélú vízilétesítmény kizárólag az állam, vagy a települési önkormányzat

- tulajdonába tartozhat. A Vksztv. 8. § (1) bekezdése értelmében, ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek.
9. A 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 85. § (5) bekezdése alapján elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni tilos.
 10. A létesítés nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott „B” szennyezettségi határértékek túllépését.
 11. A párhuzamos és keresztező vezetékeknél a védőtávolságot és csővédelmet a vonatkozó szabvány szerint, illetve a vezeték üzemeltetőjével egyeztetett módon biztosítani kell.
 12. Abban az esetben, ha a csővezeték építése során talajvízszint süllyesztés szükséges, a víztelenítési tervet be kell nyújtani a vízügyi hatóság részére. A tervhez mellékelni kell a kitermelt talajvíz elhelyezésére vonatkozóan a befogadó (csatorna, vízfolyás stb.) üzemeltetőjének/kezelőjének a fogadó nyilatkozatát. Határidő: az érintett szakasz kivitelezésének megkezdése előtt legalább 15 nappal.
 13. A víztelenítés megkezdése előtt, a víztelenítés leszívási görbe által érintett, meglévő vagy építés alatt álló épületek/építmények állapotfelmérését el kell végezni. Az állapotfelmérés eredményéről a vízügyi hatóságot tájékoztatni kell. A kivitelezési munka befejezésekor ellenőrző vizsgálatot kell végezni. Határidő: az állapotfelmérés elvégzését követő 15 napon belül.
 14. A munkálatok során csak kifogástalan műszaki állapotú, karbantartott munkagépek használhatóak. A munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen – a környezetszennyezés elkerülése érdekében – gondoskodni kell. Az építési, felvonulási területen a munkagépek javítása, karbantartása, tankolása, valamint tisztítása tilos.
 15. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
 16. A tevékenység vízbázis védőterületen úgy végezhető, hogy következtében
 - a vízkészlet természetes védettsége ne csökkenjen, vagy ne növekedjen a környezet sérülékenysége,
 - a vízkészletbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön,
 - olyan lebomló anyag ne jusson a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
 17. A területen végzett tevékenységek során az ivóvízbázis esetleges szennyeződéstől való védelme érdekében be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási építmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait.
 18. Az építési tevékenység során esetleges szennyezés bekövetkezte esetén a szakszerű kárelhárítási munkákat haladéktalanul meg kell kezdeni, a szennyezettség tényét késedelem nélkül be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak.
 19. Az építési, terepfeltöltési munkák során felhasznált talaj, illetve töltőanyag talajmechanikai tulajdonságai mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni.

Csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetik.

20. *A tervezett csatornákat úgy kell kialakítani, hogy a csatornák lezárása az üzemeltetés során esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, azonnali leszakaszolással megoldható legyen.*
21. *A tervezett létesítmény és tevékenység nem okozhatja a térség talajvíz viszonyainak káros megváltozását.*
22. *Az építés alatt vízelvezetésről gondoskodni kell.*
23. *A kivitelezést a befogadótól kiindulva kell megkezdeni.*
24. *Az építés során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.*
25. *A kivitelezés befejeztével a terület eredeti állapotának helyreállításáról gondoskodni kell.*
26. *Az építés ideje alatt Engedélyesnek a kivitelezéshez szükséges érvényes hozzájárulásokkal és nyilatkozatokkal rendelkeznie kell.*
27. *A vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez a megvalósulási tervet csatolni kell.*
28. *Az üzemeltetői és kezelői nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.*
29. *Engedélyes DMRV/13678-1/2019/UFU iktatószámú közműnyilatkozatában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.*

4.1./ A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Növény- és Talajvédelmi Osztálya PE-06/TV/00985-2/2019. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

1. *A beruházást megelőző földmunkák során a talaj felső, humuszos termőrétegét az altalajtól elkülönítetten kell letermelni és felhasználásig az építési sáv mentén, helyben deponálni.*
2. *A munkálatok befejezését követően az eredeti talajrétegezettséget kell visszaállítani, humuszos talajanyag elszállítása a területről tilos.*
3. *Amennyiben a beruházás megvalósítása során a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 14. § (1) bekezdésének bármely pontjában leírtak bekövetkezésével számolni kell, a beruházás megkezdése előtt időleges más célú hasznosítás engedélyezését kell kezdeményezni az illetékes Földhivatalnál. A földhivatali eljárásban 500 fm vagy 400 m²-nél nagyobb termőföld igénybevétel esetén Osztályunk talajvédelmi szakkérdés tekintetében a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. sz melléklet 2.5. pontja alapján összeállított, mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, újrahhasznosítást megalapozó talajvédelmi terv alapján nyilatkozik.*
4. *Mezőgazdasági területen szennyező- vagy egyéb talajidegen anyag, illetve termékletlen földanyag nem maradhat.*

4.2./ A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya PE-06/ÉKTF01201-2/2019. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

1. *A munkagödröket rendszeresen ellenőrizni kell, az esetlegesen bekerült kisemlősöket, hullókat, kételtűeket ki kell emelni és szabadon kell engedni.*
2. *A létesítési és üzemeltetési tevékenység során védett-, fokozottan védett fajok egyedei nem károsodhatnak.*

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133.

§ alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít, amelynek során az Ákr. 77. §-ában foglalt eljárási bírság kiszabásának van helye.

A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya PE-17/NEO/02598-2/2019. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötések nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Az Engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése alapján az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A munkálatok csak e határozat véglegessé válását követően kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízáteresztőművek üzemeltetésére nem jogosít.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **240 000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

Megállapítom továbbá, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Növény- és Talajvédelmi Osztályát illető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 25 000 Ft, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát illető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23 900 Ft, melyek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésre kerültek.

Jelen döntésről készült közleményt az FKI-KHO a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése értelmében a hivatalában, és a honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszi, és egyúttal megkeresi Dunakeszi Város Jegyzőjét (2120 Dunakeszi, Fő út 25.), hogy a közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus vagy postai úton öt példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás díja 120 000 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.”

A döntés indokolásának kivonata:

Engedélyes meghatalmazásából eljáró Tervező 2019. július 29. napján kelt levelében e határozat 2.1./ pontjában leírt vízáteresztőművek megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt, a 2.2./ pontjában leírt vízáteresztőművek megszüntetésére vízjogi megszüntetési engedélyt kért. A kérelemhez benyújtott dokumentáció vizsgálata során megállapításra került, hogy az tartalmazza a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti mellékleteket.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapításra került, hogy a létesítmények megvalósítása, illetve megszüntetése megfelel a Vgtv.-ben előírtaknak. A vízlétesítmények megépítését, illetve megszüntetését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyezte az FKI-KHO. A vízjogi létesítési engedély időbeli hatálya a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése figyelembevételével került megállapításra. A vízjogi megszüntetési engedély időbeli hatálya a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4/A. § (7) bekezdése figyelembevételével került megállapításra.

A közlemény közhírré tételéről az Ákr. 89. § (2) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése alapján rendelkezett az FKI-KHO.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről:

Az FKI-KHO a közleményt a hivatalában, és a honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) **közzéteszi, valamint megkeresi Dunakeszi Város Jegyzőjét** (2120 Dunakeszi, Fő út 25.), hogy a közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen, azzal, hogy a kifüggesztés tényét, a kifüggesztett irat levételének dátumát elektronikus úton a levéltelt követően haladéktalanul megküldeni szíveskedjen. Az Ákr. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján az FKI-KHO felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

A döntés meghozatalának napja: 2020. január 30.

A közlemény kifüggesztés napja: 2020. január 31.

A közlemény levételének napja: 2020. február 16.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató
nevében és megbízásából

dr. Vími Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 7 oldal (a kiadmányozói pótlap nélkül)

Kapják: 1./ Dunakeszi Város Jegyzője (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) - (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján - Hivatali kapu rendszeren elektronikus levélben)
2 / FKI-KHO ÜRSZÍ

Cím: 1081 Budapest, Dologház utca 1. 1443 Bp. Pf.: 154

Telefon: +36(1) , 459-2476

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu