



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Pócsmegyer-Surány települések ivóvízhálózatának vízjogi üzemeltetési engedély módosítása ügyében hirdetmény

Hivatkozási szám: **35100/15729/2021. ált.**

Ügyintéző: Légár Máté György

Telefon: 06-1-459-2476

e-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

## H I R D E T M É N Y

### Vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló döntés meghozataláról

**Az ügy tárgya:** A Fővárosi Vízművek Zrt. 35100/10341-11/2019.ált., 35100/8934-10/2016.ált. (vízikönyvi szám: D.2/1/824) számú határozatokkal módosított KTVF: 31230-3/2011. számú és D.2/1/1909. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása

**A döntés száma:** 35100/15729-11/2021. ált.

**A döntés meghozatalának napja:** 2021. december 29.

**A hirdetmény kifüggesztésének ideje:** 2021. december 29.

**A hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja:** 2022. január 13.

**Az ügyintézők neve és elérhetősége:**

Légár Máté György

Cser Emese

(36-1) 459-2476

**A döntés rövid ismertetése:**

A Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182. ; a továbbiakban: Engedélyes) részére kiadott, a 35100/10341-11/2019.ált., 35100/8934-10/2016.ált. (vízikönyvi szám: D.2/1/824) számú határozatokkal módosított KTVF: 31230-3/2011. számú és D.2/1/1909. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyt - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett -

#### **módosítom**

az alábbiak szerint:

**2./ Az Engedély „4.2/ Vízellátás fő vezetékai és gépháza: 4.2.1. 76-os Pócsmegyer-zóna vízelosztó és vízellátó hálózata:” táblázat alábbi sorai törlésre kerülnek:**

**Ügyélfogadás:**

Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban **a fenti időpontokban csak előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen** a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.

Utca neve	Vezeték hossza (fm)	Átmérő/anyag
Borbála sétány	164	D80 ac
Tabán utca	177	D80 ac

3./ Az Engedély „**4.2/ Vízellátás fő vezetékai és gépháza: 4.2.1. 76-os Pócsmegyer-zóna vízelosztó és vízellátó hálózata:**” rész az alábbiakkal egészül ki:

Utca neve	Vezeték hossza (fm)	Átmérő/anyag
Borbála sétány	114	D80 ac
Borbála sétány	50	D100 KPE
Tabán utca	177	D100 KPE

4./ A határozat rendelkező részének **5./ pontját** törölöm és helyébe az alábbi kerül:

**E vízjogi üzemeltetési engedély 2046. december 31. napjáig hatályos.** Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet], valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22) Korm. rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

5./ Az Engedély **6./ Előírások** pontja az alábbival egészül ki:

1. A tulajdonos vagy Engedélyes személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenti a Vízügyi Hatóságra.
2. A vízellátó-hálózat üzemeltetését a mindenkor érvényes üzemeltetési szabályzatban foglaltak (jelenleg a 2018. november 30. napján kelt „Pócsmegyer-Surány ivóvízellátó rendszere”) szerint kell végezni.
3. Amennyiben fenti üzemeltetési szabályzat módosítása válik szükségessé, úgy azt a Vízügyi Hatóság részére be kell jelenteni.
4. **Az üzemeltetési szabályzatot 5 évente felül kell vizsgálni, és jóváhagyásra be kell küldeni az illetékes Vízügyi Hatóságra. Határidő:** Legkésőbb a felülvizsgálat évének december 31. napja vagy az üzemeltetési engedély kérelem benyújtásának időpontja.
5. A 41/2007. (XII.29.) BM rendelet 4.§ (1) bekezdése valamint a 11. § (1) bekezdése alapján a közcélú ivóvízmű, szennyvízelvezető és tisztító mű üzemeltetőjének az üzemeltetési szabályzatot hozzáférhető helyen kell tartani, és azt a Vízügyi Hatóság ellenőrzése alkalmával be kell tudnia mutatni.
6. Engedélyes köteles az üzemeltetésbe vont vízállás- és vízilésítványok rendszeres karbantartásáról, tisztításáról és tisztántartásáról gondoskodni.
7. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell olyan szervezett munkarendről, ügyeleti, készenléti szolgálatról, amely a folyamatos, megbízható szolgáltatáson túl lehetővé teszi, hogy hiba felmerülése esetén azonnal be tudjanak avatkozni az üzemi és környezeti károk elhárítása vagy mérséklése és a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása érdekében.
8. A vezeték üzemeltetésével kapcsolatosan bármilyen havária eseményről a Vízügyi Hatóságot az erre rendszeresített elérhetőségeken, illetve ügyeleti számon, és írásban is értesíteni kell.
9. Egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133. § alapján az FKI-KHO végrehajtási eljárást indít, amelyben az Ákr. 77. §-ában foglalt eljárási bírság kiszabásának van helye.

Az Engedély – jelen határozattal módosított - előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a *vizgázdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) Engedélyest vizsgálódási bírság megfizetésére kötelezi.

#### **Jogorvoslat:**

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de a FKI-KHO elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus vagy postai úton három példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás díja 112 000 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

Az FKI-KHO a hirdetményt a hivatalában, valamint a honlapján <http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) **közzéteszi, valamint megkeresi Pócsmegyer Község Önkormányzat Jegyzőjét**, hogy a hirdetmény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen, azzal, hogy a kifüggesztés tényét, a kifüggesztett irat levételének dátumát elektronikus úton a levéltelt követően haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a *vizgázdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

**Dr. Varga Ferenc t. dandártábornok  
igazgató  
nevében és megbízásából**

**dr. Blahó Tamás t. alezredes  
szolgálatvezető**

Terjedelem: 3 oldal (kiadmányozói pótlap nélkül)  
Kapják: 1. Pócsmegyer Község Önkormányzat Jegyzője (Hivatali kapu)  
2. FKI Ügyfélszolgálat

---

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.  
Telefon: +36(1) 459-2476  
E-mail: [fki.hatosag@katved.gov.hu](mailto:fki.hatosag@katved.gov.hu)  
KRID azonosító (FKI): 313504758

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35100/15729-12/2021.ált.