



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

K Ö Z L E M É N Y

Vízjogi üzemeltetési engedély kiadása

Eljáró hatóság: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a továbbiakban: FKI-KHO)

Az ügy tárgya: Budapest, 08. jelű vízgyűjtő terület szennyvízelvezetésének vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

Kérelmező ügyfél: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., adószám: 10893850-2-44; a továbbiakban: Engedélyes)

A döntés száma: 35100/11156-20/2021.ált.

A döntés meghozatalának napja: 2022. január 17.

A közlemény kifüggesztésének ideje: 2022. január 17.

A közlemény levételének, így a döntés közlésének napja: 2021. február 1.

Az ügyintézők neve és elérhetősége: dr. Potyondi Henrietta (36-1) 459-2476

A döntés rendelkező része:

„1./ A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., adószám: 10893850-2-44; a továbbiakban: Engedélyes) részére kiadott 35100/1998-17/2019.ált. és 35100-1998-5/2019. ált. számokon módosított, 35100/1020-8/2018. ált. számú 6.2/11/275 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban: Engedély) – egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett –

módosítom

az alábbiak szerint:

2./ Az Engedély 2./ Létesült pontjának I./ Elválasztott rendszerű szennyvízhálózat című táblázatát az alábbi sorokkal egészítem ki:

08. vízgyűjtő terület – elválasztott rendszerű szennyvíz csatornák (végpont: Dél-pesti szennyvíztisztító Telep)					
Kerület	Közterület neve	Engedély száma:	Hossz [fm]	Átmérő [cm]	Anyag
XVIII	Határ u., Vezér u., Szálfa u. szennyvízelvezetés (BKISZ VII)	35100/1732-2/2020. ált.	3,80	30	KG- PVC
XVIII	Határ u., Vezér u.,		95,70	30	KG-

ügyfélfogadás: Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban **a fenti időpontokban csak előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen** a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.

	Szálfa u. szennyvízelvezetés (BKISZ VII)				PVC
XVIII	Határ u., Vezér u., Szálfa u. szennyvízelvezetés (BKISZ VII)		230,70	30	KG- PVC
XVIII	Határ u., Vezér u., Szálfa u. szennyvízelvezetés (BKISZ VII)		29,50	30	KG- PVC
XVIII	Határ u., Vezér u., Szálfa u. szennyvízelvezetés (BKISZ VII)		46,20	30	KG- PVC
XXIII	Karmazsin, Orbán utca, szennyvízcsatorna építés (BKISZ VII)	35100/4606-16/2016. ált. 35100/4769-1/2019. ált.	624,10	30	KG- PVC
XXIII	Karmazsin, Orbán utca, szennyvízcsatorna építés (BKISZ VII)		492,00	30	KG- PVC
XXIII	Karmazsin, Orbán utca, szennyvízcsatorna építés (BKISZ VII)		3,90	30	KG- PVC

3./ Az Engedély 2./ Létesült pontjának III./ Egyesített rendszerű csatornák című táblázatát az alábbi sorokkal egészítem ki:

08. vízgyűjtő terület – egyesített rendszerű csatornák (végpont: Dél-pesti szennyvíztisztító Telep)					
Kerület	Közterület neve	Engedély száma:	Hossz [fm]	Átmérő [cm]	Anyag
XX	Török Flóris u. csatornarekonstrukció	35100/785-14/2018. ált 35100/2023-16/2019. ált.	105,20	57/120	ÜPE
XX	Török Flóris u. csatornarekonstrukció		74,60	50/100	ÜPE
XX	Török Flóris u. csatornarekonstrukció		11,40	30	ma
XX	Török Flóris u. csatornarekonstrukció		10,60	60	ma
XX	Előd u. csatornarekonstrukció	35100/1982-2/2019. ált.	228,20	40	KG- PVC
XX	Előd u. csatornarekonstrukció		18,20	30	KG- PVC

XIX - XX	Pesterzsébeti főgyűjtőcsatorna építése, Nagykörösi út	35100/6656-9/2016. ált.	227,50	140	vb
XX	Emőke utca csatornarekonstrukció	35100/12610-11/2019. ált.	120,20	40	KG-PVC

4./ Az Engedély 2./ **Létesült** pontjának a **Dél-pesti szennyvíztisztító telep vízgyűjtő területén megvalósult átemelők** című táblázatát az alábbi sorokkal egészítem ki:

Kerület	Átemelő helye
XVIII.	Határ utca
XXII.	Orbán utca

Átemelők műszaki adatai:

Bp. XVIII. kerület Határ utca kisközösségi átemelő:

Elvezetett víz: szennyvíz

Szivattyúk: 2 db WILO MTS 40/27-3-400 vágóéles szivattyú (Q= 1,5 l/s)

Nyomócső: NYSZV 1-0 jelű szennyvíz nyomóvezeték, D63 KPE csatorna

Hossza: 50,13 fm

Bp. XXII. kerület Orbán utca

Telep elhelyezkedése: XXII. Orbán utca végén

Telep műszaki paraméterei:

Fogadó akna D1000 D400 fedlappal

Zsilipolózár akna Ø 1,6 X 5,96 m

Átemelő akna Ø 1,6 X 8,46

Szerelvény akna 28mX20mX4,86m

Technológiai vezeték:

103,2 fm DN90 KPE nyomóvezeték

14 fm DN 315 KGPVC

Szivattyúk:

2 db WILO Rexa PRO típusú (H= 18,4m; Q= 10,2l/s)

Szennyvíz befogadója: Orbánhegyi dülő csillapító akna

5./ Az Engedély 2./ **Létesült** pontját az alábbi 2.1./ ponttal egészítem ki:

2.1./ **Vízügyi objektumazonosító szám:**

VOR	Objektum név	Objektum típus
AHT522	Budapest (Dél-Pest) – Agglomerációs településrész	Szennyvízelvezetési gyűjtőhálózat

6./ Az Engedély 4./ **Előírások** részét törölöm, és a helyére az alábbiak kerülnek:

1. A tulajdonos vagy üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a vízügyi hatóságra.

2. A félévenkénti vízjogi üzemeltetési engedély módosításakor a tárgyi félévben megépült csatornák összesített adatait táblázatba foglalva a szakaszhatárok, átmérő, hossz, anyag, vízjogi létesítési engedélyek száma, funkció feltüntetésével, csatornánkénti bontásában kell megadni.
3. A megépült csatornák adataival az 1: 5000 méretarányú aktualizált helyszínrajzokat a vízügyi hatóság részére a továbbiakban is évente meg kell küldeni.
4. Kérem a vízgyűjtő területen üzemelő csatornák élővízfolyás keresztezéseinek (Népjóléti-árok, Gyáli-patak 1. ág, Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág, stb.) megküldését, mellékelve a keresztezésekre vonatkozó részletterveket a vízfolyások szelvényszámának megadásával. **Határidő: 2022. július 31. napja.**
5. Az üzemeltetésbe vont vízilétesítmények rendszeres fenntartási, karbantartási munkálatainak elvégzése Engedélyes feladata.
6. A közüzemi vízmű üzemeltetését *a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról* szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendeletben [a továbbiakban: 16/2016. (V. 12.) BM rendelet] foglaltak szerint kell végezni.
7. A 16/2016. (V. 12.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése valamint a 11. § (1) bekezdése alapján a közcélú ivóvízmű, szennyvízelvezető és tisztító mű üzemeltetőjének az üzemeltetési szabályzatot hozzáférhető helyen kell tartani, és azt a vízügyi hatóság ellenőrzése alkalmával be kell tudnia mutatni.
8. Az üzemeltetésbe vont vízilétesítmények rendszeres karbantartásáról, tisztításáról és tisztántartásáról Engedélyesnek gondoskodnia kell.
9. A csatorna üzemeltetésével kapcsolatosan történt bármilyen havária eseményről a vízügyi hatóságot értesíteni kell.
10. Egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
11. Az üzemeltetés során a földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
12. **Az üzemeltetés során a mindenkor érvényes üzemeltetési szabályzatban foglaltakat (jelenleg ÜSZ-10 azonosító számmal rendelkező, 4.0 változat, 2018. január 1. napján kelt szabályzat) maradéktalanul be kell tartani.**
13. **Amennyiben az Engedély módosítása válik szükségessé, úgy az üzemeltetési szabályzatot felül kell vizsgálni, és jóváhagyásra be kell küldeni az illetékes vízügyi hatóságra.**

14. Az üzemeltetési szabályzatot ötévente felül kell vizsgálni, és jóváhagyásra be kell küldeni az illetékes vízügyi hatóságra. Határidő: Legkésőbb a felülvizsgálat évének december 31. napja vagy az üzemeltetési engedély kérelem benyújtásának időpontja.

7.1./ Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály BP-20/NEO/35599-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi kikötésekkel járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához:

1. A karbantartás, tisztítás során az aknák környezetének szükség szerinti takarításáról gondoskodni kell.
2. Az ivóvízvezeték sérülése esetén a rendszert fertőtleníteni, mintavételezni kell, az újbóli használatbavételhez ivóvíz minőségű vízminta szükséges. A vizsgálatot akkreditált mintavevő és akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni. Az eredményről BFKH XX. Kerületi Hivatalát értesíteni szükséges.
3. A veszélyes hulladékként kezelendő iszap elszállítását csak arra engedéllyel rendelkező cég végezheti.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133. § alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít, amelyben az Ákr. 77. §-ában foglalt eljárási bírság kiszabásának van helye.

7.2./ Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály BP-10/NEO/27899-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához.

7.3./ A Pest Megyei Kormányhivatala Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály PE-06/KTF/31284-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához.

Az Engedély - jelen határozattal módosított - előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése alapján az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **288.000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

Megállapítom továbbá, hogy a népegészségügyi szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 23.900 Ft (2x), melyet Engedélyes megfizetett.

Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. **A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről** szóló 2006. évi LIII. törvény [a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény] 2. § (1) bekezdése, valamint az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján

jelen döntést az FKI-KHO hirdetőabláján és honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszem.

Jelen vízjogi üzemeltetési engedély módosításban – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés alapját képező határozatban – meghatározott, a vízilétesítményekre vonatkozó műszaki alapadatokat, továbbá az üzemeltetés gyakorlásához kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, annak tudomásulvételéről szóló nyilatkozat ügyfél általi kézhezvételét követő 8 napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni.

A döntés indokolásának kivonata:

Engedélyes tárgyi ügyben a 35100/1732-2/2020. ált., 35100/12610-11/2019. ált., 35100/2023-16/2019. ált., 35100/1982-2/2019. ált., 35100/4769-1/2019. ált., 35100/785-14/2018. ált., 35100/4606-16/2016. ált., 35100/6656-9/2016. ált. számokon kiadott vízjogi létesítési engedélyek alapján megépült csatornaszakaszokra vonatkozóan vízjogi üzemeltetési engedélyt kért.

Engedélyes a Budapest 08. jelű (Végpont: Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep) vízgyűjtőterületen megvalósult csatornahálózatra vonatkozóan 2028. április 30. napjáig érvényes egységes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. § és 133. § alapján a **végrehajtást elrendelem**, továbbá az Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **tízezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**.

Jogorvoslat:

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus úton benyújtott keresetlevelet terjeszthetnek elő. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. A 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási perben a jogi képviselőt kötelező. A közigazgatás perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdésére tekintettel, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről:

Az Ákr. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján az FKI-KHO felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. Az FKI-KHO a közleményt a hivatalában, és honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszi, valamint megkeresi Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatát (1195 Budapest, Városház tér 18-20.), Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatát (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.), Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzatát (1221 Budapest, Városház tér 11.), Budapest Főváros XXIII. Kerület

Soroksár Önkormányzatát (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.), hogy a közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen, azzal, hogy a kifüggesztés tényét, a kifüggesztett irat levételének dátumát elektronikus úton a levéltelt követően haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

**Dr. Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató**

Terjedelem: 7 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják:

1. FKI-KHO Ügyfélszolgálat
2. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatát – biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján Hivatali kapun keresztül
3. Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatát – biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján Hivatali kapun keresztül
4. Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzatát – biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján Hivatali kapun keresztül
5. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatát – biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján Hivatali kapun keresztül

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.

Telefon: +36(1) 459-2476

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

KRID azonosító (FKI): **313504758**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35100/11156-21/2021.ált.