



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

K Ö Z L E M É N Y

Vízjogi üzemeltetési engedély

Eljáró hatóság: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a továbbiakban: FKI-KHO)

Az ügy tárgya: Budapest X. kerület, Gyömrői út 76-80. szám (42263 hrsz.) alatti galvanizáló üzem szennyvíz előkezelő berendezés vízjogi üzemeltetési engedélye

Kérelmező ügyfél: Galvox Felületkezelő Kft. (2000 Szentendre, Szárazpatak utca 4.; továbbiakban Engedélyes)

A döntés száma:

A döntés véglegessé válásának napja: 2023.11.11.

A közlemény kifüggesztésének ideje: elektronikus bélyegző szerint

A közlemény levételének, így a döntés közlésének napja: kifüggesztést követő 15. napon

Az ügyintézők neve és elérhetősége: dr. Eröss Csanád (36-1) 459-2476
Németh Norbert

A döntés rendelkező része:

1./ A Galvox Felületkezelő Kft. (2000 Szentendre, Szárazpatak utca 4.; adószám: 24137122-2-13; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a KONZULT-CHEM Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1086 Budapest, Teleki László tér 22. 1. em. 10.; a továbbiakban: Tervező) kérelmére a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények üzemeltetésére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

2./ **Létesültek:** Budapest X. kerület, Gyömrői út 76-80. szám (42263 hrsz.) alatti galvanizáló üzem szennyvízkezelése érdekében az alábbiak szerint:

2.1./ **Szennyvízkezelő berendezések:**

- Gyűjtőzsomp:
 - o térfogat: 1 m³

*Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:
Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00*

- átemelő szivattyú VA15 típusú
- szintérzékelő
- rotaméter
- Egalizáló tartály
- Savas reaktor:
 - térfogat: 1 m³
 - hajtóműves keverő
 - pH mérő/szabályzó
- Semlegesítő reaktor:
 - térfogat: 1 m³
 - hajtóműves keverő
 - pH mérő/szabályzó
- Ferdelemezes ülepitő:
 - 2500 mm x 1450 mm x 1000 mm, 10 mm vtg.
- Iszapprés:
 - UNIFILTER GRACO HUSKY 515 típusú szivattyú
 - kamratérfogat: 60 l
 - Q=15-60 l/min
- Átemelő tartály:
 - térfogat: 500 liter, méret: Ø 0,6 x 1,2 m
 - 1 db Grundfos JB-5 típus szivattyú
 - PH mérő/szabályzó
 - szintérzékelő
 - rotaméter
 - CO₂ -és palackadagoló mágneses szeleppel
- Kaviesszűrő:
 - térfogat: 400 l
 - méret: 700 x 1800 mm
 - kapacitás: 5 m³/h
- 2 db Kationos oszlopszűrők:
 - térfogat: 400 l
 - méret: Ø 400 x 1600 mm
 - kapacitás: 6 m³/h
- Savas koncentráció fogadó tartály:
 - térfogat: 700 liter
 - kapacitás: 19 l/h
 - méret: Ø 490 mm x 1100 mm, 8 mm vtg.
 - anyag: PP
 - Verder VA15 típusú adagoló szivattyú
- Lúgos koncentráció fogadó tartály:
 - térfogat: 700 liter
 - anyag: PP
- Sósav tartály:
 - anyag: PP
 - ProMinent típusú adagoló szivattyú
- Vas-III-klorid tartály:
 - anyag: PP
 - ProMinent típusú adagoló szivattyú

- NaOH és mésztej tartály:
 - o méret: Ø 0,9 m x 1,2 m
 - o anyag: PP
 - o hajtóműves keverő
 - o Verder VA15 típusú adagoló szivattyú
- Flokkuláló tartály:
 - o térfogat: 150 liter
 - o ProMinent típusú adagoló szivattyú

Mintavételi pont: a szennyvízkezelő műtárgy utáni mintavételi pont és a közcsatorna történő bekötés előtti utolsó akna.

Befogadó: Gyömrői úti (90/135 T k b) egyesített rendszerű szennyvíz közcsatorna.

Végső befogadó: Központi Szennyvíztisztító Telep.

2.2./ Vízügyi objektumazonosító szám:

VOR	Objektnév	Objektumtípus
AUF080	Budapest X. kerület, Gyömrői út Galvox Kft.	Ipari vízhasználati telep

2.3./ Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

3./ Ez a vízjogi üzemeltetési engedély 2028. szeptember 30. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. A tulajdonos vagy Engedélyes személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a vízügyi hatóságnak.
2. A Gyömrői úti elválasztott rendszerű közcsatornába vezetett előkezelt szennyvizek minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendelet 4. sz. melléklet „Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén” oszlop szerinti küszöbértékeknek, azon belül is kiemelten az alábbi jellemző szennyező anyagok tekintetében a közcsatornába vezetési ponton:

Sorszám	Megnevezés	Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén
1.	pH	6,5 alatt; 10 felett
2.	Hőmérséklet	40 °C
	Szennyező anyagok	Küszöbérték (mg/l)
3.	Dikromátos oxigénfogyasztás KOI _k	1000
4.	Biokémiai oxigénigény BOI ₅	500
5.	10' ülepedő anyag	150 ⁽¹⁾
6.	Összes foszfor	20
7.	Összes só	2500
8.	Összes vas	20
9.	Összes réz	2
10.	Összes nikkell	1
11.	Összes cink	2
12.	Összes króm	1
13.	Króm VI	0,5
14.	Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	50 ⁽²⁾
15.	Szulfát	400

(1) sak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^3$.

(2) 100 m³/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, fölötté kétszeres.

- A jellemző szennyező anyagokra előírt küszöbértékeken kívül be kell tartani a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendelet szerinti „Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés” esetén érvényes küszöbértékeket.
- A szennyvíz elvezető rendszer és létesítményeinek folyamatos karbantartását oly módon kell végezni, hogy azok összességükben biztosítsák minden időben a rendeltetésszerű igénybevétel lehetőségét, beleértve a csatorna, és műtárgyainak szakszerű tisztítását, karbantartását, gaztalanítását és iszaptalanítását, melyről folyamatosan gondoskodni kell.
- A vízelétesítmények rendeltetésszerű használatát és engedély szerinti üzemeltetését folyamatosan biztosítani.
- Az üzemeltetés csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz és a talajvíz ne szennyeződhessen.
- Az előtisztító berendezés felülvizsgálatát azonnal el kell végezni a műtárgyra vonatkozó gyárilag megállapított kibocsátási határértékeket megközelítő eredmények esetén, valamint a műtárgyra vonatkozó megfeleléségi nyilatkozat érvényvesztését követően.
- Az előtisztító berendezés kezelési-, és karbantartási utasításában foglaltakat be kell tartani.
- Az üzemeltetés során be kell tartani a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló rendeletben, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló rendeletben foglaltakat.
- A létesítmények üzemeltetése során bekövetkező rendkívüli eseményről, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről a vízügyi hatóságot az erre rendszeresített elérhetőségeken, illetve ügyeleti számon, és írásban is értesíteni kell.

11. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
12. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
13. Amennyiben az elvezetett szennyvizek minősége nem fog megfelelni az előírt küszöbértékeknek, úgy a vízügyi hatóság Engedélyest szennyezéscsökkentési ütemterv benyújtására kötelezheti.
14. Az előkezelő berendezés üzemeltetésére, karbantartására felelős személyt kell kijelölni, a berendezésekről naprakész üzemnaplót kell vezetni.
15. Az előtisztító berendezés kezelési-, és karbantartási utasításaiban foglaltakat be kell tartani.
16. Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, **egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet**, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet **juttatni tilos**.
17. Az üzemeltetés nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendeletben megadott „B” szennyezettségi határértékek túllépését.
18. A Gyömrői úti elválasztott rendszerű közcsatornába bocsátott technológia szennyvizekre önellenőrzési kötelezettséget állapítok meg, mintavétel módja minősített pontminta, mintavétel gyakorisága évente 4 alkalom.
19. Önellenőrzési tervet a *használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról* szóló rendeletben előírtak szerint kell elkészíteni.
20. Az önellenőrzésre kötelezett kibocsátónak az önellenőrzési tervet első alkalommal a engedély hatálybalépését követő 60 napon belül, ezt követően az engedély időbeli hatályának lejártát megelőző 60 napon belül kell benyújtani, melyet legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Az önellenőrzési tervet szakértő is elkészítheti, és a vízvédelmi hatóság hagyja jóvá.
21. Engedélyes az aktualizált önellenőrzési tervet a jelen határozat kézhez vételétől számított 60 napon belül nyújtsa be az OKIRKapu online adatszolgáltató felületen keresztül (VAL-adatlap).
22. Az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig be kell jelenteni az OKIRKapu online adatszolgáltató felületen keresztül (ÖVB-adatlap).
23. A technológiai szennyvizek minőségére vonatkozó mintavételi eredményeket a mintavételt követő húsz napon belül kell feltölteni az OKIRKapu rendszerbe (ÖA adatlapok).
24. Engedélyes köteles a kibocsátásáról évente összefoglaló jelentést készíteni, és azt megküldeni a tárgyévet követő év március 31. napjáig OKIRKapu online adatszolgáltató felületen keresztül (VÉL).
25. **A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., a továbbiakban: FCSM Zrt.) I-22865029/ÉIG2022. iktatószámú befogadói nyilatkozatában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.**

**4.1./ Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály
BP-10/NEO/36811-2/2022 számú szakhatósági állásfoglalása:**

„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (továbbiakban: FKI-KHO) által, a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályához (továbbiakban: BFKH X. Kerületi Hivatala) megküldött megkeresésével - Kérelmező/Engedélyes: Galvox Kft. Tárgy: 1103 Budapest, Gyömrői út 76-80. (hrsz.: 42263) sz. alatti telephelyen üzemelő galvanizáló üzem szennyvíz előkezelő berendezésének vízjogi üzemeltetési engedélye
- kapcsolatban az alábbi

szakhatósági állásfoglalást

adom,

A BFKH X. Kerületi Hivatala a vízjogi üzemeltetési engedély megadásához közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járul hozzá:

1. A szennyvíz-tisztítási technológia, valamint a műtárgyak tisztítása során felhasználásra kerülő veszélyes osztályozású anyagok/keverékek magyar nyelvű biztonsági adatlapjaival rendelkezni kell.
2. A szennyvíz-tisztítási technológia, valamint a műtárgyak tisztítása során felhasználásra kerülő veszélyes osztályozású anyagok/keverékek tárolásának feltételeit, a vonatkozó előírások, valamint a magyar nyelvű biztonsági adatlapokban foglalt információk figyelembe vételével biztosítani kell, úgy, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.
3. A veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzendő tevékenységet illetően az emberi egészséget és környezetet károsító kockázatokról becslést kell készíttetni.

A BFKH X. Kerületi Hivatala állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az az eljárást lezáró döntésben támadható meg.”

4.2./ Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály PE-06/KTF/34512-2/2022 számú végzése:

„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: Hatóság) tárgyi ügyben érkezett 35100/9855-8/2022.ált. számú szakhatósági megkeresését átvizsgálva megállapítom a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági hatáskörének hiányát és a kérelmet visszautasítom.

E döntés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs.”

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít, amelyben pénzbírság kiszabásának van helye.

Az engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 40 000 Ft, Engedélyes által megfizetett összeg 90 000 Ft. Mivel az FKI-KHO a jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőt átlépte, rendelkezem a 2023. április 14. napján befizetett összeg Engedélyes részére történő visszautalásáról.

Megállapítom továbbá, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatal X. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztály szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23 900 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Jelen vízjogi üzemeltetési engedélyben – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés alapját képező határozatban – meghatározott, a vízilétesítményekre vonatkozó műszaki alapadatokat, továbbá az üzemeltetés gyakorlásához kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, annak tudomásulvételéről szóló nyilatkozat ügyfél általi kézhezvételét követő 8 napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni.

Jelen döntésről készült közleményt az FKI-KHO a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 1/F. § (2) lekezdése értelmében a hivatalában, és a honlapján (<https://fovaros.katasztrofavedelem.hu/33121/hirdetmenyek-vizugy-vizvedelem>) közzéteszi, és egyúttal megkeresi Budapest X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjét (1102 Budapest, Szent László tér 29.) hogy a közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen. A közszemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni. A levéltelt követően 8 napon belül meg kell küldeni az FKI-KHO-nak a kifüggesztést igazoló iratokat.

Jelen döntés véglegessé válását követően az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (4) bekezdése alapján az FKI-KHO intézkedik a határozat közhírré tételéről.

A döntés indokolásának kivonata:

Engedélyes meghatalmazásából eljáró Tervező 2022. július 7. napján érkezett, 2022/18065 VIZEK azonosító számú elektronikus levelében az Engedélyes telephelyén lévő galvanizáló üzemben szennyvízkezelő berendezések üzemeltetéséhez a 35100/7027-22/2017.ált. számon módosított 35100/7027-19/2017.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély (a továbbiakban: Engedély) módosítását kérte a FKI-KHO) részéről. Az Engedély 2022. május 31. napjáig volt hatályos, ez okból új vízjogi üzemeltetési engedély kiadása mellett döntöttem.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály a BP-10/NEO/36811-2/2022 számú szakhatósági állásfoglalásában kikötésekkel hozzájárult az engedély kiadásához.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály PE-06/KTF/34512-2/2022 számú végzésében a szakhatósági állásfoglalásra irányuló kérelmet visszautasította.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a megépített vízilétesítmények megfelelnek a vízgazdálkodásról szóló

1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv) előírtaknak, ezért üzemeltetésüket a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-b) pontja, valamint 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Jogorvoslat:

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus vagy postai úton 4 példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás díja 20 000 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

**Lipták Attila tú. dandártábornok
igazgató**

nevében és megbízásából

**dr. Blahó Tamás tú. alezredes
szolgálatvezető**

Terjedelem: 9 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják: 1. Budapest X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Jegyzője (1102 Budapest, Szent László tér 29.)–
biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján Hivatali kapun keresztül
2. FKI-KHO ügyfélszolgálat

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.

Telefon: +36(1) 459-2476

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

KRID azonosító (FKI): 313504758

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35100/9855-17/2022.ált.