



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

K Ö Z L E M É N Y

Vízjogi megszüntetési engedély tárgyában hozott határozatról

Eljáró hatóság: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a
továbbiakban: FKI-KHO)

Az ügy tárgya: Budapest X. kerület, Keresztúri út 210. szám (volt Danone telephely)
területen lévő monitoring kutak vízjogi megszüntetési engedélye

Kérelmező ügyfél: Danone Magyarország Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

A döntés száma: 35100/11470-15/2022.ált.

A döntés meghozatalának napja: 2023. október 05.

A közlemény kifüggesztésének ideje: elektronikus bélyegző szerint

A közlemény levételének napja: a kifüggesztést követő 5. nap

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Egey Bence (36-1) 459-2476

A döntés rendelkező része:

1./ A Danone Magyarország Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.; adószám: 10594135-2-44; a továbbiakban: Engedélyes) részére az ELGOSCAR-2000 Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 164.; a továbbiakban: Tervező) által összeállított, 2022. májusi keltezésű tervdokumentációja alapján a 2./ pontban ismertetett vízátelestítmények megszüntetésére

vízjogi megszüntetési engedélyt

adok.

2./ Megszüntetésre kerül: 6 db monitoring kút

2.1. A megszüntetendő kutak helye és műszaki adatai:

Ügyfélfogadás:

Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban **a fenti időpontokban csak előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen** a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.

<i>Kút jele</i>	<i>Hrsz.</i>	<i>EOV X</i>	<i>EOV Y</i>	<i>Z_{terep}</i> <i>(mBf)</i>	<i>Z_{csőperem}</i> <i>(mBf)</i>	<i>Talpmélység</i> <i>(m)</i>	<i>Szűrőzé</i> <i>s</i> <i>(m – m)</i>
<i>DB-1</i>	<i>42537/1</i>	<i>238 235,99</i>	<i>661 678,31</i>	<i>129,38</i>	<i>130,14</i>	<i>8,5</i>	<i>4,5-7,5</i>
<i>DB-3</i>	<i>42537/1</i>	<i>238 236,61</i>	<i>662 090,78</i>	<i>129,59</i>	<i>130,31</i>	<i>8,5</i>	<i>4,5-7,5</i>
<i>DB-10</i>	<i>42537/1</i>	<i>238 257,55</i>	<i>661 680,18</i>	<i>128,68</i>	<i>129,42</i>	<i>8,5</i>	<i>4,5-7,5</i>
<i>DB-11</i>	<i>42537/1</i>	<i>238 240,58</i>	<i>661 717,74</i>	<i>128,95</i>	<i>130,64</i>	<i>8,5</i>	<i>4,5-7,5</i>
<i>DB-12</i>	<i>042839/16</i>	<i>238 274,76</i>	<i>662 075,46</i>	<i>126,35</i>	<i>127,10</i>	<i>6,0</i>	<i>2,0-5,0</i>
<i>DB-13</i>	<i>42537/1</i>	<i>238 256,19</i>	<i>661 727,95</i>	<i>128,56</i>	<i>129,30</i>	<i>8,2</i>	<i>4,2-7,2</i>

Egységes műszaki kialakítás:

Csővezés: Ø 125 mm PVC cső
Szűrőzés: jelölt szakaszokon Ø 125 mm PVC cső, 0,5 mm résméret
Kútfej: zárható acél kútfej, betongallér

A kutak gyűrűsterei:

DB-1,-3,-10,-11 0,15-3,0 m között agyag
3,0-3,5 m között homok
3,5-8,5 m között Ø 2,0-4,0 mm szűrőkavics
DB-12 0,15-1,0 m között agyag
1,0-6,0 m között Ø 2,0-4,0 mm szűrőkavics
DB-13 0,15-2,7 m között agyag
2,7-3,2 m között homok
3,2-8,2 m között Ø 2,0-4,0 mm szűrő kavics

2.2. A megszüntetés műszaki megvalósítása:

- 1. Talpellenőrzés és talpig való átjárhatóság vizsgálata (szükség esetén kúttisztítás);*
- 2. a kutak tényleges csővezési adatainak ellenőrzése és a nyugalmi vízszintek megmérése;*
- 3. a kútfejek és a betongallér elbontása;*
- 4. a kútfejek körbeasása 0,5 m mélységig, majd a béléscső visszavágása eddig a szintig;*
- 5. a kutak Compactonit 10/200 típusú, magas duzzadóképeséggel rendelkező, bentonit tartalmú agyagpellel történő feltöltése a felszín alatt 0,5 méterig;*
- 6. a munkagödörök feltöltése a kitermelt földdel és a felszín rendezése.*

3./ Ez a vízjogi megszüntetési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két évig hatályos. Hatálya egy évvel meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt a hatályát a vízügyi hatóság egy esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbította, vagy a vízügyhatóság megszüntetését műszakilag megkezdte és azt folyamatosan végzi. Az engedély hatályának meghosszabbítása – előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet], valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 1/B. §-a szerinti mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

- 1. A tulajdonos vagy Engedélyes személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a vízügyi hatóságra.*
- 2. A munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg.*

3. *A munkálatok megkezdését a tervezett időpont előtt 8 nappal a vízügyi hatóságnak írásban be kell jelenteni.*
4. *A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló rendelet alapján a kutak megszüntetését az végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kútkivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrás, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozóan a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolással rendelkezik, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.*
5. *A jogosultságokat igazoló dokumentumok másolatát mellékelni kell a munkálatok megkezdésének időpontjáról szóló értesítéshez.*
6. *A vízállásmentés megszüntetésére vonatkozó megszüntetési engedélyt, az engedélyezési tervet, a munkavégzés minden lényeges körülményét rögzítő dokumentációt, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelező jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani.*
7. *Az eltömedékelést az MSZ 22116:2002. számú „Fúrt vízkutak és vízkutató fúrások” Magyar Szabvány 4. pontja alapján kell végezni. A fúrt kutak és a vízkutató fúrások megszüntetésének minta adatlapját a hivatkozott szabvány M7. fejezete tartalmazza.*
8. *A kutak megszüntetését megelőzően a kútban esetlegesen észlelt feltöltődés eltávolításáról gondoskodni szükséges.*
9. *A kutak eltömedékelésére csak dokumentált származási helyű, szennyeződésmentes anyagok használhatóak fel.*
10. *A tömedékelés teljes szigeteléssel kell történjen.*
11. *A kutak feltöltése után, a cementkötési idő elteltével a cementtetőt ellenőrizni kell.*
12. *A kivitelezési munkák befejezését követően a munkaterület rendezését a kivitelezőnek el kell végezni, a kutak helyét és környezetét rekultiválni kell.*
13. *A kivitelezési munkák befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani. A műszaki átadás-átvételi eljárásról annak időpontja előtt 8 nappal értesíteni kell a vízügyi hatóságot.*
14. *Az eltömedékelésről jegyzőkönyvet és részletes műszaki dokumentációt kell készíteni, amelyet a munkálatok befejezését követően 30 napon belül a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel együtt be kell nyújtani a vízügyi hatóságra.*
15. *A tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet alapján meg kell akadályozni a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyeződését.*
16. *A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, a földtani közeg, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, azok állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.*

17. A kivitelezés területén a felszíni vizek és a csapadékvíz akadálymentes elvezetéséről és a szennyezett csapadékvíz gyűjtéséről és elvezetéséről gondoskodni kell.
18. Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízállásbiztosítványok nem kerülnek megszüntetésre, abban az esetben a vízjogi megszüntetési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az erre vonatkozó nyilatkozatot be kell nyújtani.
19. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.; a továbbiakban: KDVVIZIG) 03132-0002/2022. számú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.
20. A kivitelezést követően a megvalósulási dokumentáció csatolásával **kérelmezni kell a 35100/6435-10/2019.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély visszavonását.**

4.2./ A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály PE-06/KTF/31989-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: Hatóság) tárgyi ügyben érkezett 35100/11470-6/2022.ált. számú megkeresésére

szakhatósági állásfoglalást adok.

A **Danone Magyarország Kft.** (1134 Budapest, Váci út 35.; KÜJ: 100198959, a továbbiakban: Engedélyes) részére a Budapest X. kerület, Keresztúri út 210. szám alatti volt Danone telephely területén lévő kármentesítéshez kapcsolódó monitoring kutak vízjogi megszüntetési engedélyének a kiadásához

hozzájárulok,

az alábbi kikötésekkel:

- A monitoring kutak eltömődékelése megkezdésének és az eltömődékelési munkálatok befejezésének időpontját be kell jelenteni a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság).
- A monitoring kutak eltömődékelése során felhasznált anyagoknak szennyeződéstől mentesnek kell lenniük.
- A monitoring kutak eltömődékelése során kitermelt hulladékokat a területről el kell távolítani és megfelelő engedéllyel rendelkező átvevőnek kell átadni.
- A megszüntetési tervhez 6 db monitoring kút eltömődékeléséről készült jegyzőkönyvet a munkálatok elvégzését követő 30 napon belül be kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs.”

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít, amelyben pénzbírság kiszabásának van helye.

Az engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály PE/ERDŐ/8980-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Szakhatósági hozzájáruláson adom Budapest X. kerület, Keresztúri út 210. (Danone telephely) területen lévő monitoring kutak vízjogi megszüntetési engedélye ügyében kezdeményezett hatósági eljárásához.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A döntés indokolásának kivonata:

A kutak a tárgyi területen feltárt szennyeződés kármentesítése keretében kialakított monitoring rendszer részét képezték. A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztálya (1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.) a PE-06/KTF/00599-12/2022. számú határozatával a kármentesítést befejezettnek nyilvánította, valamint előírta a tárgyi monitoring kutak eltömedékelését.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megszüntetése megfelel a vizsgálatokról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak.

A vízelétesítmények megszüntetését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

A rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

- *A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről* szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdése szabályozza a kút megszüntetésének személyi, képesítési követelményeit.
- *A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei határozzák meg.

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) és (4) bekezdése alapján került meghozatalra.

Jogorvoslat:

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus vagy postai úton 4 példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás díja **10 500 Ft**, amit az FKI-KHO Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással kell megfizetni. A fellebbezési

eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről:

Tekintettel arra, hogy az eljárásban több, mint ötven ügyfél érintett, **jelen döntésről készült hirdetményt, és a véglegessé válást követően készült közleményt az FKI-KHO a hivatalában, és a honlapján (<https://fovaros.katasztofavedelem.hu/33121/hirdetmenyek-vizugy-vizvedelem>) közzéteszi, és egyúttal megkeresi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjét (1102 Budapest, Szent László tér 29.), hogy a hirdetmény és a közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen. A közszemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni. A levételt követően 8 napon belül meg kell küldeni az FKI-KHO-nak a kifüggesztést igazoló iratokat.**

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

**Lipták Attila tú. dandártábornok
igazgató
nevében és megbízásából**

**dr. Blahó Tamás tú. alezredes
szolgálatvezető**

Terjedelem: 6 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: 1. FKI-KHO Ügyfélszolgálat
2. Budapest Főváros X. kerület Önkormányzata (Hivatali kapu)

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu
KRID azonosító (FKI): 313504758

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35100/11470-19/2022.ált.